



GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL HÁBITAT CINEGÉTICO PISCÍCOLA

Apartaderas: Mallas metálicas, que se usan dentro de los tanques para separar individuos, o juntarlos en una parte determinada del tanque, por algún motivo (Limpieza, enfermedad, extracción...).

Astacifactoría: Explotación de producción de cangrejos de río.

Barrena Pressler: Barrena preparada para extraer muestras del tronco de los árboles y poder estudiar los anillos de crecimiento.

Biotopo: Porción de la biosfera que se diferencia de las zonas que la rodean por determinadas condiciones que la dotan de cierta unidad e independencia.

Bolo ruminal: Dispositivo electrónico para la identificación de un rumiante, consistente en un microchip encapsulado en material biocompatible. El animal traga el bolo y queda alojado en su estómago.

Calabozo: Herramienta de mango largo con una hoja cortante, parecida a una hoz pero más abierta, ancha y fuerte. Se utiliza para desbrozar manualmente.

Calibrador de corteza: Aparato que permite medir el espesor de corteza de un tronco.

Caudal ecológico: Caudal mínimo que se debe mantener en un curso aguas debajo de una presa, de manera que no se altere el funcionamiento, composición y estructura del cauce.

Censo: Recuento de los animales de una zona teniendo en cuenta una serie de variables como especie, edad, tamaño, comportamiento.

Cercón: Porción de terreno circunscrito dentro de un vallado o cerca y destinado a la atención, cuidado y alimentación del ganado.

Cinegético: Relativo a la caza.

Clareo: Corta que se hace en un rodal regular, en estado de repoblado o monte bravo, con el objetivo de mejorar la estabilidad de la masa, sin obtener productos maderables, comprobando la composición específica y favoreciendo el crecimiento de los pies remanentes.

Crotal: Identificación, generalmente de plástico, que se le coloca al animal en la oreja, para conocer los datos de explotación de origen del animal.

Depredación: Acción por la que un depredador, de vida libre, captura, mata y devora individuos de otras especies para alimentarse.



Desbroce: Operación que consiste en reducir sobre un rodal, la presencia de matas y arbustos.

Enmienda: Corrección de una propiedad química del suelo, mediante la adición de diferentes sustancias.

Escalas: Serie de arquetas o conductos unidos entre si, que van desde la coronación de una presa hasta su base, por donde discurre agua y los peces pueden nadar contracorriente y remontarla.

Especies invasoras: Especie animal o vegetal, no nativa del ecosistema, que desplaza a las especies autóctonas.

Fitoclimatología: Ciencia que estudia las relaciones existentes entre la vegetación y el clima.

Frezadero: Lugar donde tiene lugar el desove o freza de ciertas especies de peces.

Hábitat: Lugar que presenta las condiciones óptimas para que viva una especie en concreto.

Hipsómetro: Cualquier instrumento para medir la altura de los árboles en pie mediante observaciones a cierta distancia de los mismos.

Índice de abundancia: Cualquier parámetro que indica el número de individuos de una especie en relación a una superficie dada.

Itinerario: Ruta controlada que deben seguir los animales en la granja para trasladarlos de una zona a otra.

Lagomorfo cinegético: Orden perteneciente a los mamíferos placentarios herbívoros de pequeño y mediano tamaño, cola corta o sin cola y pelaje denso y suave, que se caracterizan por tener un segundo par de incisivos en la mandíbula superior, y que puede ser objeto de caza como los conejos y las liebres.

Piscifactoría: Explotación de producción de peces.

Poda: Técnica de cultivo que consiste en regular la forma y la producción de los árboles y otras plantas, mediante eliminación por corte, o por otros procedimientos conducentes al mismo fin, de partes de la misma, fundamentalmente ramas.

Precebado: Colocar alimento previamente a la captura con el objeto de fijar los individuos en una zona determinada.

Relascopio: Aparato que sirve para realizar muestreos estadísticos de masas forestales, permitiendo la medición de alturas y diámetros, mediante una serie de bandas ópticas.

Sacaderas: Elementos metálicos, provistos de una red, para extraer los peces de los tanques.

Sostenibilidad: Capacidad de los procesos de mantenerse indefinidamente sin agotar la energía ni los recursos de los que dependen.



Tanques de transporte: Zonas de estancia de los peces clasificados por edades, en una piscifactoría.

Transecto: Línea a o faja de terrenos por la que se discurre haciendo observaciones durante un muestreo de población.

Vadeador: Traje impermeable hasta el pecho y provisto de botas que permite introducirse en un curso de agua sin mojarse.

Vertex: Hipsómetro digital por ultrasonidos.

Vivar: Lugar de cría de determinados animales, en particular, hura o madriguera de conejo.