



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE



FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICO-PISCÍCOLAS

Código: AGA466_3

NIVEL: 3



Agrimensura: Arte de medir tierras. Rama de la topografía que tiene por objeto resolver los problemas de cálculo de superficies y distancias de fincas rústicas, utilizando instrumentos de media elementales.

Alveo: Cauce natural.

Amortización: Cuantificación de la depreciación que sufre un bien a lo largo de su vida útil como consecuencia de su desgaste por uso, degradación por accidentes o acciones de elementos naturales, obsolescencia y otros factores.

Apartaderas: Mallas metálicas, que se usan dentro de los tanques para separar individuos, o juntarlos en una parte determinada del tanque, por algún motivo. (Limpieza, enfermedad, extracción...).

Armero: Lugar donde se almacenan de manera segura las diferentes armas de fuego.

Astacifactoría: Explotación de producción de cangrejos de río.

Ave cinegética: Cada una de las aves objeto de caza legal, cuya crianza y producción es posible en cautividad; en el caso que nos ocupa, perdiz, codorniz y faisán.

Batida: Método de estimación de densidad de fauna que se aplica a grandes animales que pueden ser detectados visualmente y que consiste en aplicar en cada unidad de muestreo un esfuerzo de búsqueda lo suficientemente grande de modo que se asuma que los animales observados son los existentes.

Bienestar animal: Es el completo estado de bienestar físico; es la realidad que considera al animal en un estado de armonía en su ambiente y la forma por la cual reacciona frente a los problemas del medio, tomando en cuenta su confort, su alojamiento, trato, cuidado, nutrición, prevención de enfermedades, cuidado responsable, manejo y eutanasia humanitaria cuando corresponda.

Biométrico: Relativo al estudio estadístico y matemático de los fenómenos biológicos.

Biotopo: Porción de la biosfera que se diferencia de las zonas que la rodean por determinadas condiciones que la dotan de cierta unidad e independencia.

Cajas de traslado: Jaulas metálicas, de madera o cartón ventilados donde se introducen las aves cinegéticas para su traslado entre instalaciones o hacia los lugares donde van a ser soltadas.

Caudal ecológico: Caudal mínimo que se de mantener en un curso aguas debajo de una presa, de manera que no se altere el funcionamiento, composición y estructura del cauce.

Censo: Recuento de los animales de una zona teniendo en cuenta una serie de variables como especie, edad, tamaño, comportamiento.

Cercón: Porción de terreno circunscrito dentro de un vallado o cerca y destinado a la atención, cuidado y alimentación del ganado.



Cinegético: Relativo a la caza.

Clareo: Corta que se hace en un rodal regular, en estado de repoblado o monte bravo, con el objetivo de mejorar la estabilidad de la masa, sin obtener productos maderables, comprobando la composición específica y favoreciendo el crecimiento de los pies remanentes.

Clinómetro: Cualquier instrumento para la medición de inclinaciones o pendientes.

Coste horario: Suma de los costes fijos más los costes variables por hora.

Costes fijos: Costes imputables a los costes derivados de alojamiento, seguros e impuestos, interés del capital de inversión y amortización.

Costes variables: Costes imputables a los costes derivados de combustibles, lubricantes, mano de obra, costes de mantenimiento y reparación.

Coto de caza: Es todo terreno susceptible de aprovechamiento cinegético, y que ha sido declarado como tal por la autoridad competente.

Cuartel: Unidad territorial básica para la ordenación de montes, basada generalmente en líneas naturales, y de extensión suficiente como para asegurar una renta constante en productos forestales. En un cuartel se aplica el mismo régimen silvícola, incluyendo turno y tratamiento, de modo que existen tanto como funciones o uso. Suele coincidir con el cuartel de inventario.

Densidad: Número de animales por unidad de superficie (individuos por ha).

Depredación: Acción por la que un depredador, de vida libre, captura, mata y devora individuos de otras especies para alimentarse.

Depredador: Cualquier animal que, para subsistir, da caza y muerte a otro denominado presa.

Desbroce: Operación que consiste en reducir sobre un rodal, la presencia de matas y arbustos.

Descorrear: Soltar la piel o terciopelo que cubre las cuernas que están creciendo. Se suele hacer cuando ha terminado el mismo y va a empezar el periodo de celo.

Enmienda: Corrección de una propiedad química del suelo, mediante la adición de diferentes sustancias.

Escalas: Serie de artesas o conductos unidos entre sí, van desde la coronación de una presa hasta su base, por donde discurre agua y los peces pueden nadar contracorriente y remontarla.

Especies astacícolas: Especies de cangrejos de río.

Especies invasoras: Especie animal o vegetal, no nativa del ecosistema, que desplaza a las especies autóctonas.



Ficha técnica: Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de una máquina de manera detallada.

Frezadero: Lugar donde tiene lugar el desove o freza de ciertas especies de peces.

Furtivismo: Cazar o pescar sin tener permiso legal para hacerlo.

Hábitat: Lugar donde vive y se desarrolla una especie, animal o vegetal, o una población, cuando se considera no sólo el espacio físico, sino además sus características ecológicas (clima, suelo, cubierta vegetal, etc.).

Hábitat: Lugar que presenta las condiciones óptimas para que viva una especie en concreto.

Índice de abundancia (I): Índice que refleja las variaciones temporales o espaciales del tamaño (N) o densidad (d) o de una población.

Índice de diversidad: Parámetro que expresa la heterogeneidad de los elementos de una muestra de un sistema ecológico, teniendo en cuenta el número de estirpes presentes y la forma de repartirse la localización entre las mismas. El más usado es el Shannon y Weaver.

Índice de espesura: Cualquier parámetro que sirva para cuantificar la espesura o densidad de una masa arbórea o no arbórea.

Inmovilización física: Tipo de técnica de inmovilización en la que solo se emplean métodos físicos, con herramientas y maquinaria.

Inmovilización química: Inmovilización del animal con productos químicos, como tranquilizantes o somníferos.

Inventario de ordenación: Conteo y clasificación de datos útiles como volumen, área basimétrica, incremento y mortalidad de los rodadles, que se hace para evaluar alternativas silvícola en la ordenación de montes.

Itinerario de censo: Método de estimación de la densidad de fauna que se basa en la observación directa de los animales y que recibe este nombre porque las unidades de muestreo son bandas definidas por el itinerario que recorre un observador.

Jaulones: Espacios cerrados en los que se introduce a las aves cinegéticas en diferentes etapas de su desarrollo.

Lacustre: Referente a lagos.

Lagomorfo cinegético: Orden perteneciente a los mamíferos placentarios herbívoros de pequeño y mediano tamaño, cola corta o sin cola y pelaje denso y suave, que se caracterizan por tener un segundo par de incisivos en la mandíbula superior, y que puede ser objeto de caza como los conejos y las liebres.

Lazo: Procedimiento de caza, consistente en un alambre con un nudo corredizo, que al pasar el animal, le atrapa por el cuello, apretándose más cada vez que este tire.



Logística de aprovisionamiento: Parte de la logística que implica la gestión de proveedores, compra, almacenamiento.

Marcaje: Tiene como objetivo principal conocer la identidad de los animales para conseguir diferentes fines. Los sistemas de marcado o marcadores pueden ser divididos en tres grandes grupos: permanentes (marcas, tatuajes, microchips), semipermanentes (apliques como las etiquetas y aretes en las orejas) y temporales (cintas y pintura de pelo).

Marcaje-recaptura: Procedimiento utilizado en la estimación del tamaño poblacional, consistente en capturar un número suficiente de individuos, marcarlos y reintroducirlos en la población, para en una posterior captura poder hacer una estimación del número total de individuos en función de la proporción de individuos recapturados.

Nasa: Arte de pesca que consiste en un cilindro de juncos entretejidos, con una especie de embudo dirigido hacia adentro en una de sus bases y cerrado con una tapadera en la otra para poder vaciarlo.

Necropsia: Procedimiento científico realizado después de la muerte de una animal para determinar la causa de la misma.

Parte de accidentes: Documento que recoge los datos relativos a un accidente ocurrido en la empresa considerando como tal un toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Parte de incidentes: Documento que recoge los datos relativos a un incidente ocurrido en la empresa considerando como tal suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo provocado.

Parte de taller: Documento que recoge los datos relativos a las operaciones llevadas a cabo en el taller forestal en relación al mantenimiento/reparación de una máquina o equipo forestal.

Parte de trabajo: Documento que recoge los datos relativos a las tareas desempeñadas en un período de tiempo determinado por un operario en relación a su puesto de trabajo y atribuciones.

Perfil del terreno: Línea que presenta la sección del terreno cortado, real o imaginariamente, por un plano vertical.

Perfil longitudinal: Perfil que se obtiene cuando el plano de corte pasa por el eje mayor del cuerpo que se trata. Se determina topográficamente o sobre el plano gracias a la intersección del terreno, definido por una serie de puntos que forman una poligonal. Las alturas de los puntos se refieren a un plano horizontal de comparación, dibujándose luego en un plano el perfil longitudinal.

Perfil vegetal: Representación estructural de una agrupación vegetal en proyección vertical.

Piscifactoría: Explotación de producción de peces.



Plan cinegético: Documento técnico, aprobado por la autoridad competente, donde se establece toda la gestión cinegética de un coto determinado.

Plano de ordenación: Plano preparado en general como parte de un proyecto de ordenación o un plan dasocrático para mostrar la división de una superficie de unidades de ordenación, el trazado de caminos, líneas de previsión de incendios y otros datos relevantes.

Plano topográfico: Representación esquemática, en dos dimensiones y a determinada escala, de un terreno.

Población manipulable: Población en la que los individuos pueden marcarse y capturarse, por la facilidad de manejo del área que ocupan.

Querencia: Tendencia de ciertos animales de recorrer o visitar los mismos lugares.

Repoblación cinegética: Introducción en un terreno de ciertos individuos pertenecientes a una o varias especies consideradas cinegéticas.

Repoblación piscícola: Introducción en un cauce fluvial o lacustre de una especie acuícola.

Resalveo: Proceso selvícola por el que se transforma un monte bajo en monte alto.

Retel: Arte de pesca que consiste en una red, sujeta a un aro, en forma de bolsa y que se usa para la pesca de cangrejos de río.

Sacaderas: Elementos metálicos, provistos de una red, para extraer los peces de los tanques.

Tanques de transporte: Zonas de estancia de los peces clasificados por edades, en una piscifactoría.

Ungulado cinegético: Ungulado es todo mamífero cuyas extremidades terminan en pezuñas, y cinegético aquella especie que la normativa de caza indica como cazable. En España cumplen este requisito Ciervo, Corzo, Gamo, Cabra Montes, Rebeco, Muflón y Arruí (introducido).

Vida útil o estándar: Número de horas de trabajo que se estima desarrollará en su vida el vehículo o maquinaria, transcurrido el cual, el coste horario aumenta por el incremento de los costos de reparación o disminuye ostensiblemente la calidad de la máquina.

Vivar: Lugar de cría de determinados animales, en particular, hura o madriguera de conejo.