



GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero

Código: AGA464_3

NIVEL: 3



Acodar: meter debajo de tierra el vástago o tallo doblado de una planta sin separarlo del tronco o tallo principal, dejando fuera la extremidad o cogollo de aquel para que eche raíces la parte enterrada y forme otra nueva planta.

Albitana: cerca con que los jardineros resguardan las plantas.

Cotiledón: cotiledón es una estructura similar a una hoja que se encuentra en la semilla, es una hoja embrionaria.

Dehiscencia: apertura espontánea de una estructura vegetal, una vez llegada su madurez, para liberar su contenido.

Dicotiledónea: plantas con flores cuyas semillas tienen dos cotiledones.

Endospermo: tejido nutritivo de la semilla que es de naturaleza triploide.

Entutorado: técnica agrícola destinada a dar soporte al crecimiento de determinadas plantas o variedades de las mismas.

EPI (equipo de protección individual): cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.

Era: espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se trillan las mieses.

Escardar: arrancar y sacar los cardos y otras hierbas nocivas de los sembrados.

Escarificar: Remover la tierra con el escarificador para que se airee.

Germoplasma: conjunto de los genes que, mediante células reproductoras o gametos, son transmitidos a los descendientes a través de la reproducción.

ISTA: Normas Internacionales de Ensayos de Semilla.

Laya: pala de hierro, grande y fuerte, con mango largo de madera que se utiliza para remover la tierra.

LDDD: limpieza, desinfección, desratización y desinfección.

Merma: disminución o reducción del volumen o la cantidad de una cosa.

Mesa densimétrica: equipo que se utiliza para llevar a cabo una separación de partículas según su densidad.



Monocotiledónea: plantas con flores cuyas semillas poseen un cotiledón.

Nascencia: acción y efecto de nacer.

NTJ: Normas Tecnológicas de Jardinería y paisajismo.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Perispermo: tejido nutritivo de la semilla que es de naturaleza diploide.

Pinzado: técnica que consiste en eliminar los extremos de los tallos que crecen activamente en longitud, para estimular el desarrollo de las ramas laterales.

Rapel: técnica de descenso rápido mediante el deslizamiento por una cuerda doble sujeta en un anclaje.

Recepado: corte del tronco que se realiza a ras del suelo, al objeto de renovar la copa y el tronco envejecido.

Repicado: consiste en separar las plántulas y trasplantarlas en macetas individuales.

Sistema Cooling: sistema que se vale del aire exterior para enfriar o refrigerar un espacio.

Tempero: sazón y buena disposición en que se halla la tierra para las sementeras y labores.

Tepe: pedazo de tierra cubierto de césped y muy trabado con las raíces de esta hierba que, cortado generalmente en forma prismática, sirve para hacer paredes y malecones.