



GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Gestión de la producción ganadera convencional y/o ecológica

Código: AGA465_3

NIVEL: 3

Acopio: Material acumulado, junto y reunido en cantidad. Comúnmente elementos de construcción o fabricación, granos y/o provisiones, entre otros.

Aditivo: Sustancias empleadas en la alimentación animal que se agregan a los piensos con el fin de darles cualidades de las que carecen o para mejorar las que ya poseen.

Alopático: Pertenciente o relativo a la alopátia o a los alópatas: terapéutica en que se emplean medicamentos que producen efectos contrarios a los que caracterizan la enfermedad.

Anilla: Marcaje individual que se utiliza para identificar aves.

Animal de cebo: Aquel en el último eslabón de la cadena productiva, que se desarrolla después de la transición del destetado. Esta fase se inicia con animales que ya han alcanzado su pleno desarrollo desde el punto de vista digestivo y tiene como objetivo conseguir el máximo rendimiento productivo con elevadas tasas de crecimiento, buenos índices de transformación y calidad de la carne adecuada.

Animal de recria: Aquel animal del segmento productivo que transcurre entre el final del periodo lactante (destete) y el inicio de la fase de cebo o el parto (en animales de reposición).

Antiséptico: Producto que, aplicado sobre la piel o mucosas de seres vivos, destruye los microorganismos patógenos.

Apero: Instrumento que se emplea en la labranza.

Aprovisionamiento: Proceso por el cual se consiguen los bienes o servicios necesarios para llevar a cabo una actividad.

Banco de trabajo: Mesa acondicionada para realizar sobre ella un trabajo específico. Los bancos de trabajo suelen estar ubicados en talleres y en empresas de fabricación, elaboración, montaje o manipulación de productos.

Batería: Conjunto de jaulas instaladas para la explotación avícola intensiva.

Bienestar animal: Estado en que se encuentran los animales que disfrutan de unas condiciones de vida adecuadas a sus necesidades y gozan de buena salud.

Bioseguridad: Conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo de la salud y el medio ambiente que proviene de la exposición a agentes químicos o biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas.

Características morfológicas: Aspectos físicos de la apariencia externa (forma, color, estructura) así como aspectos de la estructura interna del organismo como huesos y órganos.

Carga ganadera: Relación entre el número de animales y la superficie pastable disponible.

Cauterizador: Producto, utensilio o equipo utilizado para quemar una herida o destruir un tejido. Puede actuar mediante una sustancia cáustica, un objeto candente o aplicando corriente eléctrica. Este proceso puede utilizarse para destruir ciertos tipos de tumores o para ocluir vasos sanguíneos para que dejen de sangrar.

Celo: Conjunto de modificaciones hormonales que se corresponden a una serie de manifestaciones externas que nos indican que la hembra está dispuesta a recibir la cubrición del macho.

Compost: Producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de descomposición denominado compostaje. Posee un aspecto terroso, libre de olores y de patógenos, es empleado como sustituto parcial o total de abonos y fertilizantes orgánicos o químicos.

Concentrado: Alimento que tiene gran cantidad de elementos nutritivos en relación a su peso. Aquí se incluyen todos los granos de cereales y sus harinas (maíz, cebada, trigo, avena, sorgo, centeno, entre otros), los granos de leguminosas, y los granos, las tortas o harinas de oleaginosas y los propios granos de oleaginosas (soja, girasol, entre otros) y todos los piensos compuestos. Son productos de contenido bajo en fibra y alto en energía.

Cronograma: Representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo para elaborar calendarios de trabajo o actividades. Documento en el que se establece la duración de un proyecto, la fecha de inicio y final de cada tarea.

Crotal: Placa para la identificación y control de animales formada por dos piezas que se acoplan y se colocan en algún lugar visible de su cuerpo.

Cuaderno de explotación: Registro (físico o digital) obligatorio de todos los tratamientos fitosanitarios que se aplican en una parcela. Entre los datos que deben aparecer en este registro están: datos generales de la explotación, identificación de las parcelas, información de los tratamientos (fecha, superficie tratada, producto fitosanitario, entre otros).

Cuarentena: Periodo durante el cual un grupo de animales se mantienen aislados físicamente de la granja receptora, con el fin de asegurarse que no hay incubación de ninguna enfermedad que se desea controlar. El lapso de este periodo de cuarentena varía generalmente de 3 a 8 semanas, dependiendo de las enfermedades a controlar.

Custodiar: Guardar y cuidar un bien documental. Por extensión, se aplica a la guarda y cuidado de objetos y personas.

DDD: (También LDDD). Limpieza, desratización, desinsectación y desinfección.

Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan los microorganismos patógenos (aunque no necesariamente todos, sí, al menos, la mayoría) presentes. Se aplica para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas.

Desinsectación: Acción y efecto de desinsectar. Limpiar de insectos, especialmente de los parásitos del hombre y de los que son nocivos a la salud o a la economía.

Desparasitar: Quitar los parásitos de una persona, un animal o un lugar.

Desratización: Conjunto de técnicas de saneamiento que se emplean para el control o exterminio de roedores, incluyendo ratas y ratones.

Dosis seminal: Cantidad de semen utilizado en inseminación artificial, obtenido a partir de un eyaculado y que, previa dilución con sustancias diluyentes y conservantes, son acondicionadas generalmente en pajuelas.

Encalostrado: Ingesta de los calostros.

Equipo CIP de limpieza: ("Cleaning in Place", en español, limpieza in situ). Limpieza realizada en el interior de los circuitos de las plantas de producción, sin desmontar o cambiar el estado de funcionamiento para asegurar la consistencia y sostenibilidad.

Escorrentía: Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce naturales o artificiales.

Espéculo vaginal: Instrumento médico que mantiene abierta la vagina para que se pueda examinar o extraer una muestra.

Estación agroclimática: Conjunto de dispositivos que pueden realizar diversas medidas meteorológicas, como temperatura, humedad del aire, dirección y velocidad del viento, etc. que se utilizan para conocer el clima de una zona y más concretamente, las necesidades de agua de los cultivos.

Estirpe: Aquellos animales que tienen unos antepasados semejantes al menos en una de las partes del pedigrí.

Etológico: Perteneiente o relativo a la etología: parte de la biología que estudia el comportamiento de los animales.

Fitoterapéutico: Producto a base de plantas o sustancias vegetales para el tratamiento de las enfermedades.

Gato hidráulico: Herramienta empleada para la elevación de cargas pesadas. Se basan en el principio de Pascal y aprovechan el efecto del reparto uniforme de presión a través de un fluido entre dos émbolos de diferente sección. Las formas más comunes son los gatos de coche y los de suelo o de taller, que elevan vehículos para conseguir acceder a la parte inferior y llevar a cabo el mantenimiento del mismo. Aunque también existen otro tipo especial que son los utilizados en sectores como la construcción o la industria con múltiples aplicaciones.

Henil: Lugar donde se guarda el heno.

Holístico: Pertenciente o relativo al holismo: doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.

Humedad relativa: Cantidad de vapor de agua presente en el aire. Relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura.

Insumo: Conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes.

Lactoreemplazante: Sustituto lácteo proveniente principalmente de la leche de vaca modificada, de manera que se parece a la composición láctea de la madre (en cuanto a los niveles de proteína bruta y de grasa bruta).

Lazareto: Establecimiento sanitario para aislar a los animales infectados o sospechosos de padecer enfermedades contagiosas.

Libro de registro: Documento que los poseedores de animales deben llevar en su explotación, de manera actualizada, conforme al formato aprobado por cada comunidad autónoma. En el mismo se lleva todo tipo de registros de la actividad en la explotación: desde los productos que entran (piensos) hasta los que salen de la explotación (leche, residuos, entre otros), pasando por todo lo referente a los animales (código de identificación, movimientos, medicamentos aplicados, entre otros). La información del libro de registro de la explotación debe estar accesible a la administración competente durante un periodo mínimo de tres años.

Manga: Pasillo estrecho y abierto por el cual se introduce el ganado para facilitar su conducción y la realización de tareas de saneamiento, curas, entre otros. Permite la entrada simultánea de varios animales en fila sin que éstos puedan darse la vuelta.

Mantenimiento preventivo: Acción de revisar de forma sistemática y con criterios determinados los equipos o aparatos de cualquier tipo (mecánicos, eléctricos, informáticos, etc.), para evitar averías ocasionadas por uso, desgaste o tiempo de vida útil.

Neonato: Recién nacido.

Nidal: Espacio dentro de la jaula de reproductores destinado a la puesta de huevos.

Nodriz: Animal que amamanta a una cría ajena.

Nulípara: Que nunca ha parido.

Obsoleto: Anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales.

Planning: Planificación o planteamiento previo de un trabajo o una acción que se va a realizar.

Profiláctico: Dicho de una persona o una cosa: que tiene por objeto la conservación de la salud y la preservación de la enfermedad.

Programa LDDD: Conjunto de medidas de limpieza, desratización, desinsectación y desinfección destinadas a reducir la aparición de enfermedades infecciosas y parasitarias en las explotaciones agropecuarias.

Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de una actuación.

Purín: Líquido formado por las orinas de los animales y lo que rezuma del estiércol.

Raboteo: Eliminación de una parte importante del rabo de los animales (lechones y corderos/as) con el fin de evitar lesiones.

Ración de volumen: Parte de la ración alimenticia constituida fundamentalmente por alimentos procedentes de plantas gramíneas o de leguminosas que contienen una alta proporción de fibra (más del 30% de fibra neutro-detergente), en una forma física grosera y que cubre las necesidades básicas de sostenimiento y una parte de las de producción.

Recela: Trabajo de estímulos y detección de celos. Se suelen soltar machos entre las hembras con un arnés para marcar y un delantal para evitar la penetración. Es importante considerar el número de recelas en un rebaño. Para asegurar la detección de todas las hembras en celo es preciso utilizar al menos un 2% de machos recelas en hembras naturalmente cíclicas y si las hembras fueron sincronizadas en el ciclo anterior la cifra de recelas será de al menos el 4 % de éstas.

Seguridad alimentaria: Situación en la que todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.

SIGPAC: (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas). Permite identificar geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos, en cualquier régimen de ayudas relacionado con la superficie cultivada o aprovechada por el ganado.

Sincronización de celos: Provocar la aparición de celos conjuntos mediante la utilización de progestágenos, lo que permite cubrir a un número determinado de hembras en un tiempo sumamente corto, facilitando el manejo de las hembras para la monta natural o la inseminación artificial y agrupar las parideras, además de conocer datos como: fecha probable de parto, fecha probable de destete, fecha probable de venta.

Stick: (Anglicismo). Bastón curvo utilizado en ganadería para manejar al ganado.

Stock: (Anglicismo). Mercancía guardada en un almacén.



Tajadera: Compuerta tipo guillotina que se pone en las conducciones abiertas para detener la corriente de agua de riego y que también se usa para referirse a sistemas de puertas correderas de cierre rápido que permiten una acción cortante para el cierre y apertura de las mismas en instalaciones de manejo de ganado.

Tolva: Recipiente o depósito abierto por abajo, generalmente en forma de tronco de pirámide o de cono invertidos, que se utiliza para dosificar el paso de algo como materiales granulares o pulverizados, líquidos, etc.

Tópico: Dicho de un medicamento o de su modo de aplicación: de uso externo y local.

Transecto: Muestreo caracterizado por la toma de datos en determinados recorridos prefijados.

Trazabilidad: Conjunto de procedimientos que permiten seguir la evolución de los procesos o productos en cada una de sus etapas.

Unifeed: (Anglicismo). Máquina remolcada por un tractor que entra dentro de la categoría de semirremolque, es de uso exclusivamente ganadero y sirve para la mezcla y distribución de piensos, conseguir un alimento para los animales más completo y con una mezcla más homogénea.

Vacío sanitario: Período que permanece la granja vacía desde que se ha realizado la limpieza y desinfección de la nave y los exteriores, hasta el nuevo ingreso de animales.

Yacija: Lecho o cama pobre.

Zootecnia: Ciencia que estudia diversos parámetros para el mejor aprovechamiento de los animales domésticos y silvestres, pero siempre teniendo en cuenta el bienestar animal ante todo y si estos serán útiles al ser humano con la finalidad de obtener el máximo rendimiento, administrando los recursos adecuadamente bajo criterios de sostenibilidad del medio ambiente.