



## GLOSARIO DE TÉRMINOS

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Cuidados higiénicos y estéticos de animales de compañía**

**Código: AGA706\_2**

**NIVEL: 2**



**Aclimatar:** hacer que se acostumbre un ser vivo a climas y condiciones diferentes a los que le eran habituales.

**Acondicionar:** disponer o preparar algo de manera adecuada a determinado fin; adquirir cierta condición o calidad.

**Acuoterrario:** terrario con zona acuática.

**"Ad libitum":** expresión del [latín](#) que significa literalmente "a placer", "a voluntad". Libre acceso de un animal a [agua](#) o alimento cuando dejamos que sean las necesidades biológicas de éste las que regulen el [consumo](#).

**Animales potencialmente peligrosos:** fauna salvaje y animales domésticos o de compañía que tengan capacidad para causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. Los perros potencialmente peligrosos son los que pertenecen a las razas relacionadas en el R.D.287/02 y sus cruces.

**Aprovisionamiento:** abastecimiento.

**Autoclave:** aparato para la esterilización por vapor bajo presión. Va provisto de una llave y manómetro para regular la presión y por consiguiente, la temperatura a la que se desea someter los gérmenes.

**Balde:** recipiente de forma y tamaño parecidos a los de un cubo.

**Baldear:** regar con baldes cualquier suelo.

**Base de datos:** conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información.

**Desubicado:** fuera de su lugar, que ha perdido la orientación y no sabe dónde se encuentra.

**Coccidiosis:** estado morboso producido por coccidios, caracterizado por focos supurativos o nodulares en varias partes del cuerpo, especialmente en los huesos, hígado, pulmones y piel. Mucho más común en los animales, especialmente en el conejo.

**Calostro:** primer líquido secretado por la glándula mamaria antes o después del parto. Contiene menos caseína y más albúmina que la leche ordinaria y leucocitos cargados de grasa, **corpúsculos del calostro**.

**Compasivo:** que tiene compasión, sentimiento de pena y de identificación ante los males de una persona o animal.

**Confinamiento:** acción y efecto de confinar; pena por la que se obliga a un condenado a vivir temporalmente, en libertad, en un lugar distinto al de su domicilio.



**Contención:** de contener; reprimir o sujetar el movimiento o impulso de un cuerpo.

**Contumaz:** referido a una materia o sustancia, que se estima propia para retener y propagar los gérmenes de un contagio.

**Convenio CITES:** [convenio internacional \(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora\)](#) cuyo objetivo es la conservación de las especies de fauna y flora silvestres amenazadas mediante el control de su comercio.

**Cuarentena:** periodo de aislamiento al que se somete a individuos procedentes de zonas o países sospechosos de infección.

**Chip:** del inglés chip, placa diminuta de material semiconductor que incluye un circuito integrado.

**Chenil:** del francés chenil, perrera; habitáculo donde se encierra a un perro.

**Desparasitación:** eliminación de los parásitos de un organismo. Hay dos tipos, desparasitación externa: elimina los parásitos externos, es decir, aquellos que se quedan adheridos en la piel, como pulgas, garrapatas, piojos, entre otros, y desparasitación interna que elimina los parásitos internos como gusanos y lombrices intestinales.

**Displasia:** anomalía en el desarrollo de un tejido, de un órgano o de una parte anatómica del organismo.

**Distocia:** parto anormal o difícil debido a anomalías maternas (alteraciones de las contracciones uterinas, forma de la pelvis, entre otras) o fetales (tamaño, malposición, entre otras).

**Equipo de protección individual o EPI:** equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de riesgos que puedan amenazar su [seguridad](#) o su [salud](#), así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

**Enriquecimiento ambiental:** conjunto de medidas encaminadas al bienestar de los animales proporcionándoles estímulos ambientales, a través de elementos u objetos, para optimizar su calidad de vida. Sus objetivos son mejorar o mantener la salud física y mental de los animales, aumentando la cantidad de comportamientos naturales de la especie, prevenir o reducir la frecuencia de comportamientos anormales, aumentar la capacidad individual para afrontar los desafíos de la cautividad y la utilización positiva de los espacios. Es aplicable a todos los animales que viven en cautividad, desde los que se encuentran en granjas y zoológicos hasta los animales de compañía.



**Estándar:** que sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie.

**Etología:** rama de la [biología](#) y de la [psicología experimental](#) que estudia el [comportamiento](#) de los [animales](#) en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de [laboratorio](#), aunque son más conocidos los estudios de campo.

**Fringílicos:** [familia](#) de [aves](#) del orden passeriforme abundantes en el [hemisferio norte](#) y [África](#). Suelen poseer un fuerte [pico](#), generalmente cónico, que en algunas especies puede ser de considerable longitud. Tienen un modo de volar característico, basado en ondulaciones. Suelen anidar en árboles, por lo que son más comunes en bosques. Pertenecen a esta familia los [canarios](#), los [jilgueros](#) o los [pinzones](#), entre muchos otros.

**Giardiasis:** es una [enfermedad diarreica](#) ocasionada por [Giardia intestinalis](#) (conocida también como [Giardia lamblia](#)), [parásito](#) microscópico unicelular que vive en el intestino y se transmite por las [heces](#) de una persona o animal infectado. Está protegido por una cobertura exterior que le permite sobrevivir fuera del cuerpo y en el medio ambiente durante largos períodos.

**Herpes virus:** virus de la familia Herpesviridae, con genoma constituido por un fragmento grande y lineal de DNA bicatenario. Pertenece a la clase I, según la clasificación de Baltimore. Los viriones están constituidos por una cápside icosaédrica, rodeada de una envoltura lipoproteica, que contiene glucoproteínas, con un tamaño aproximado de 150 nm. Son comunes a todos los herpesvirus su capacidad de diseminación de célula a célula, de establecer infecciones latentes, de reactivarse en condiciones de inmunodepresión y de causar inmunodepresión temporal en el hospedador.

**Hipotermia:** disminución o descenso de la temperatura corporal por debajo de los límites de la normalidad.

**Implementar:** poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo.

**Ingesta:** término general para los alimentos y bebidas destinados a ser introducidos por ingestión o vía digestiva a través de la boca.

**Inseminación:** introducción del semen en la vagina.

**Inviabilidad:** cualidad de inviable; dicho especialmente de un recién nacido; que no tiene aptitud para vivir.

**Lazareto:** [hospital](#) o edificio similar, más o menos aislado, donde se tratan [enfermedades infecciosas](#).



**Loquios:** derrame sanguíneo, serosanguíneo y seroso sucesivamente, por la vagina en las primeras semanas después del parto. Se denominan sanguinolentos o rojos, serosos y blancos, según predominen en ellos la sangre, el suero o los glóbulos blancos.

**Mastitis:** inflamación de la glándula mamaria y tejido interlobulillar, con formación de abscesos, ordinariamente muy frecuente en los primeros tiempos de la lactancia.

**Microambiente:** espacio limitado en el que se reproducen las condiciones que requieren algunos animales y plantas para vivir.

**Microchip:** circuito integrado; pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos.

**Monitorización:** en medicina, es la observación de una enfermedad, afección o uno o varios parámetros médicos a través del tiempo, que tiene como objetivo identificar la existencia de situaciones problemáticas que hay que evaluar o sobre las que hay que intervenir.

**Núcleo zoológico:** licencia que deben obtener todos los criadores, establecimientos que se dediquen a la recogida de animales, zona de adiestramiento, acogida temporal o duradera, venta, compra, donación, etc. de animales domésticos, salvajes o mascotas.

**Oxitocina:** una de las dos hormonas formadas por las células del hipotálamo y acumulada en el lóbulo posterior de la hipófisis (la otra es la vasopresina); estimula las contracciones uterinas.

**Parasitosis:** enfermedad o infección parasitaria.

**Paridera:** cajón o habitáculo para que la hembra tenga y cuide de sus cachorros o ponga huevos.

**Parvovirus:** enfermedad viral canina; afecta principalmente a cachorros, produciendo alteración de las vellosidades intestinales, que se manifiesta clínicamente como diarrea sanguinolenta, maloliente y deterioro del estado general del animal.

**Pedigrí:** documento emitido por algunos organismos de acreditación que certifican la pertenencia de un animal doméstico a una determinada raza. La palabra procede de la expresión “pied de grue”, “pata de grulla”, con la que los franceses se referían a las marcas rectas con forma de pata de grulla que los primeros criadores ingleses de caballos utilizaban a modo de árbol genealógico para seleccionarlos. La pronunciación inglesa de “pied de grue” acabó convirtiéndola en “pedigree”, castellanizándose luego a “pedigrí”.



**pH:** coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa; el pH neutro es 7; si el número es mayor, la solución, es básica, y si es menor, es ácida.

**Piometra:** colección de pus en el útero.

**Pinzón:** ave del tamaño de un gorrión, omnívora, gregaria y bastante acomodaticia; el pinzón vulgar resulta una de las especies más abundantes y mejor distribuidas de nuestro territorio, donde ocupa todo tipo de paisajes más o menos arbolados, desde bosques a parques. Durante el invierno, la península recibe abundantes contingentes de pinzones procedentes de otras regiones de Europa. En Canarias se reconocen tres subespecies, de las que dos son endémicas y están severamente amenazadas.

**Preservar:** proteger o resguardar a alguien o algo, intentando conservar su estado, de un daño o peligro.

**Prestación:** servicio o ayuda que una persona, una institución o una empresa ofrece a otra.

**Profiláctico:** que sirve para preservar o proteger de una enfermedad o un mal.

**Profilaxis:** conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las enfermedades.

**Progesterona:** hormona sexual del cuerpo lúteo, que prepara al endometrio para la recepción y desarrollo del huevo fecundado; es un esteroide; se emplea para el tratamiento de abortos de repetición y trastornos menstruales.

**Pseudogestación:** condición o estado fisiológico de las hembras de especie canina; coloquialmente llamado embarazo psicológico; se produce en hembras que no han quedado preñadas, pero en las que hay una disminución de la actividad del cuerpo lúteo con la consiguiente bajada de progesterona y aumento de la síntesis de prolactina. La hembra manifiesta los mismos síntomas que una gestación real.

**Silvestre:** planta criada naturalmente y sin cultivo; lugar agreste, inculto o no cultivado; animal no domesticado.

**Socialización:** proceso por el cual se acostumbra a un animal a reaccionar sin miedo ni agresión frente a diferentes ambientes, personas, otros perros y otros animales.

**Stock:** conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta o comercialización.

**Sustrato o substrato:** estrato subyacente; superficie en la que vive una planta o un animal; puede incluir materiales bióticos o abióticos; por ejemplo, las [algas](#) que viven



incrustadas en una roca pueden ser el sustrato para otro animal que vive en la parte superior de las algas.

**Tanque:** recipiente cerrado, generalmente de gran tamaño, que sirve para contener líquidos o gases.

**Transportín:** recipiente portátil utilizado para transportar pequeños animales como [perros](#), [gatos](#), [conejiillos de indias](#), etc; cajas cerradas con orificios o rejillas para la ventilación y respiración del animal que se usan de forma esporádica para su traslado.

**Trazabilidad:** procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas.

**Triaje:** (del francés triage, "cribado o clasificación"; con la misma etimología que el español trillado, "separación del grano de la paja") protocolo de intervención, método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres.

**Vaginitis:** inflamación de la mucosa de la vagina.

**Web corporativa:** web diseñada especialmente para representar a una empresa, negocio o marca en internet; su función es mostrar a los usuarios la información, servicios o productos de la compañía.