



GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad urbana o personal

Código: TMV717_2 **NIVEL: 2**



Aparaguado: posición que tiene el aro de una rueda con respecto a al ancho del buje.

Biela: elemento de máquina, articulado para transmitir longitudinalmente movimiento entre dos partes de un mecanismo.

Bomba de frenos: dispositivo presente en el sistema de frenos encargada de convertir fuerza mecánica en presión hidráulica.

Buje: elemento de una máquina donde se apoya y gira un eje.

Casquillos de fricción: piezas clave dentro del mundo de los distintos elementos mecánicos que tienen lugar en una máquina.

Cross-selling: táctica mediante la cual un vendedor intenta vender productos complementarios a los que consume o pretende consumir un cliente.

Diagrama de flujo: representación gráfica o pictórica de un algoritmo con la ayuda de diferentes símbolos, formas y líneas de flujo para demostrar el proceso del programa.

E-commerce: comercio realizado electrónicamente.

Engranaje: Conjunto de ruedas dentadas y piezas que encajan entre sí y forman parte de un mecanismo o de una máquina.

Firmware: programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo.

Junta tórica: junta de forma toroidal, habitualmente de goma, cuya función es la de asegurar la estanqueidad de fluidos.

Latiguillo: tubo delgado y flexible que comunica dos conductos.

Llave allen: herramienta usada para atornillar los tornillos interiores, medida en milímetros, que se diferencia de las whitworth medidas en pulgadas.

Llave dinamométrica: llave fija de vaso que puede ser intercambiable con otras llaves de vaso de otras dimensiones, a la que se acopla un brazo que incorpora un mecanismo en el que se regula el par de apriete, de forma que, si se intenta apretar más, salta el mecanismo que lo impide.

Llave fija: herramienta que se utiliza para proporcionar agarre en la aplicación de girar objetos, normalmente los elementos como tuercas y pernos.

Networking: capacidad de crear una red de contactos con el propósito de generar oportunidades laborales o de negocio.



Newsletter: publicación digital más bien informativa que se distribuye a través del correo electrónico con cierta periodicidad.

Polímetro: instrumento que hace posible la verificación del perfecto funcionamiento de los circuitos eléctricos.

Portfolio: carpeta que reúne el conjunto de los trabajos realizados por un profesional o empresa a lo largo de su trayectoria.

Precarga del muelle: diferencia de longitud entre el muelle en reposo y montado en su alojamiento en el amortiguador trasero o en el interior de las horquillas cuando la suspensión está totalmente extendida.

Retenes: piezas del automóvil destinadas a mantener la lubricación y obtener la impermeabilidad al agua y al polvo en los órganos mecánicos más solicitados y delicados.

Rodamiento: Cojinete que consta de dos cilindros concéntricos entre los que va colocado un juego de rodillos o bolas que pueden girar libremente.

Suspensión: conjunto de piezas y mecanismos de un vehículo automóvil que sirven para que el peso de la carrocería sea transmitido al eje de las ruedas con mayor suavidad y elasticidad, y para amortiguar de esta manera las irregularidades del suelo.

Torque: fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna pieza.

Torx: patente de un tipo de cabeza de tornillo caracterizado por una forma estrellada de 6 puntas.

Upselling: método de ventas/ marketing el cual trata de convencer a los clientes para que adquieran un producto/servicios similar o superior al que desean comprar, o simplemente un producto que sea más rentable para el establecimiento.

Zapata: pieza de un sistema de freno que roza contra una rueda o su eje para disminuir la velocidad del movimiento o para detenerlo.