



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE



FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

Código: SAN122_2

NIVEL: 2



Apirógeno/a: Proceso, enfermedad o sustancia, libre de pirógenos, que no va a causar fiebre ni reacciones febriles.

Asertividad: Habilidad social que permite actuar, pensar y decir lo que uno cree más apropiado, defendiendo sus derechos, intereses o necesidades sin agredir, molestar, ni permitir ser agredido; derecho de expresar la opinión, respetando los derechos o puntos de vista de los demás.

APGAR: Examen clínico que se realiza al recién nacido después del parto y en el que se valoran 5 parámetros: tono muscular, esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, reflejos y color de la piel.

Autolisis: Autodestrucción, suicidio.

Balizar: Señalar con balizas, fijas o móviles, las pistas terrestres o aéreas como indicación de peligro.

Buddy-system: Técnica de ayuda mutua que hace referencia al compañerismo; los trabajadores se sienten más eficaces cuando están con sus compañeros, sobre todo ante situaciones que pueden ser estresantes, duras y difíciles como por ejemplo, una intervención en catástrofe.

Burnout: Síndrome del quemado; estadio final de una acumulación de estrés laboral crónico; agotamiento emocional propio de trabajadores sanitarios.

Carta humanitaria: Documento que reconoce y reafirma el derecho a la asistencia humanitaria y a la protección que tienen las personas afectadas por catástrofes naturales o por conflictos armados, en base a los tratados internacionales vigentes.

Cartelización: Señalización mediante carteles.

Clasificación de las ambulancias: **Ambulancias no asistenciales** (ambulancias de clase A1, o convencionales, destinadas al transporte de pacientes en camilla y ambulancias de clase A2, o de transporte colectivo, acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas); **Ambulancias asistenciales**, (ambulancias de clase B, destinadas a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial y ambulancias de clase C, destinadas a proporcionar soporte vital avanzado).

Coniotomía: Traqueotomía a través del cono elástico de la laringe o membrana cricotiroides.

Cronograma: Calendario de trabajo.



Demografía: Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado momento a o a su evolución.

Demultiplicación: Conjunto de procedimientos que aplicados de manera secuencial sobre una situación caótica, absorben la desorganización y reorientan a la rehabilitación.

DESA: Desfibrilador Externo Semi - Automático; aparato electrónico portátil que trata la parada cardiorrespiratoria debida a fibrilación ventricular, restableciendo un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente; la desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal u otro eficaz; la fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte súbita.

Desarraigo: Separación de alguien del lugar o medio donde se ha criado, o corte de los vínculos afectivos que tiene con ellos.

Desvalorización: Rebajar el valor, consideración o prestigio a alguien o algo; devaluar, despreciar.

Descarceración: Extracción de heridos atrapados en un vehículo que ha sufrido un accidente.

Desinfección: Destrucción de microorganismos patógenos en todos los ambientes, materias o partes en que pueden ser nocivos, por los distintos medios mecánicos, físicos o químicos, contrarios a su vida o desarrollo.

Diagnóstico: Identificación de una enfermedad fundándose en los síntomas y signos de ésta.

Dispositivo orofaríngeo: Dispositivo previsto para mantener una vía a través de la cavidad oral y de la faringe.

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.

Empatía: Capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro individuo puede sentir; sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra.

Equipos electromédicos: Equipos que aplican la tecnología electrónica a exámenes y tratamientos médicos, como son: bisturí eléctrico, desfibrilador, electrocardiograma, entre otros.



Estrés: Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicósomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.

Evacuación: Acción o efecto de desalojar personas de un lugar para evitarles algún daño.

Filiación: Conjunto de datos personales de un individuo.

Farmacocinética: Procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo.

Gestos salvadores: Acciones, maniobras y actuaciones que salvan vidas con mínimos recursos.

Hemostasia: Detención, espontánea o artificial, de un flujo sanguíneo o hemorragia.

Inteligencia sanitaria: Selección y presentación de información a los agentes profesionales clave en forma tal que lleve a acciones que modifiquen, en el sentido deseado, la salud de los pacientes y las poblaciones.

Letrina: Retrete colectivo con varios compartimentos, separados o no, que vierten en un único colector o en una zanja, empleado aún en campamentos y cuarteles.

Levantamiento del cadáver: Estudio cuidadoso y documentado del cadáver y del escenario donde ocurrió la muerte.

Logística: Conjunto de medios y métodos requeridos para llevar a cabo la organización de un servicio, especialmente de distribución.

Malla: Conjunto de redes que completan un sistema de comunicaciones.

Material fungible: Material que se consume con el uso.

Morgue: Espacio eventual para concentrar a personas fallecidas en una catástrofe.

Nido de heridos: Espacio donde se concentran las víctimas de una catástrofe pendientes de ser atendidas.

Noria: Flujo continuo de medios de transporte, que permite el movimiento ininterrumpido y unidireccional de víctimas entre dos formaciones médicas.

OMS: Organización Mundial de la Salud.



Oral: Pertenciente o relativo a la boca.

Orografía: Descripción de las montañas.

Parada cardíaca: Pérdida de función cardíaca; cese repentino de la actividad cardíaca debido a una causa potencialmente reversible. Si no se revierte la situación, se produce muerte cerebral en pocos minutos.

Parada cardio-respiratoria: Detención de la respiración y del latido cardíaco; implica la detención de la circulación de la sangre y del suministro de oxígeno al cerebro; la muerte es inminente, por lo tanto requiere de intervención inmediata a través de reanimación cardiopulmonar o RCP.

Parenteral: Forma de administración de un medicamento cuando no es digestiva; referente a la vía de administración de los fármacos, esto es, atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante inyección.

Patología: Estudio las enfermedades.

Pericardiocentesis: Punción quirúrgica del pericardio.

Pictograma: Signo claro y esquemático que sintetiza un mensaje sobrepasando la barrera del lenguaje; con el objetivo de informar y/o señalar.

Preceptivo/a: Relativo a precepto; mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior.

Procedimiento: Modo de practicar una operación; método.

Protocolo Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una actuación médica.

Puesto de carga de ambulancias: Estructura sanitaria eventual, en la que se efectúa la concentración y carga de todas las víctimas clasificadas de una catástrofe.

Punción: Operación que consiste en introducir un trocar, aguja o bisturí delgado en una parte o cavidad con fines diversos.

Rescate medicalizado: Asistencia integral al paciente atrapado, por parte de equipos coordinados pertenecientes a diferentes instituciones.

Sectorización: División de la zona siniestrada en función de las vías posibles de acceso de los medios de socorro.



Señalización: Colocación de señales en lugares determinados que sirven de guía a los usuarios, proporcionándoles información, como pueden ser las señales de tráfico que regulan la circulación, entre otras.

Signo: Fenómeno, carácter objetivo de una enfermedad o estado que el profesional sanitario reconoce o provoca.

Síntoma: Manifestación de una alteración orgánica o funcional, apreciable por el enfermo.

Sistema de Posicionamiento Global o GPS: Sistema global de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave.

Sondaje: Introducción de una sonda; instrumento largo y delgado por lo común, que se introduce en un conducto o cavidad con fines de exploración y evacuación especialmente.

Soporte vital básico: Atención sanitaria indicado a pacientes o accidentados con enfermedades o lesiones que amenazan su vida; las técnicas de SVB se aplican, fundamentalmente, en emergencias pre-hospitalarias, sin utilizar equipos médicos y hasta que la víctima reciba asistencia médica completa.

Soporte vital avanzado: Atención médica proporcionada por profesionales capacitados para evaluar la situación del paciente, administrar medicación, efectuar desfibrilación, realizar el manejo avanzado de la vía aérea y garantizar el acceso circulatorio antes del transportar el paciente al hospital o dentro del mismo hospital.

Tagging: Acción mediante la cual se identifica e individualiza a cantidad de personas, con el fin de agruparlas en segmentos diferenciados.

Tele- emergencias: Servicio telefónico de fácil acceso que permite atender y gestionar llamadas de urgencias y emergencias dentro de un determinado ámbito geográfico.

Terapéutico/a: Tratamiento de las enfermedades; ciencia y arte de curar y aliviar que comprende el estudio de los medios propios para este fin.

Tópico: referido a medicamento; que se aplica de forma externa y local, como los ungüentos o pomadas.

Toracocentesis: Punción quirúrgica de la pared torácica.

Toracostomía: Creación de una abertura quirúrgica en el tórax.



Traumatización vicaria: Afectación del profesional por el sufrimiento del usuario; el sanitario llega a traumatizarse a través de la identificación con la persona que sufre.

Triage o triaje: Método utilizado en medicina de emergencias y catástrofes, para la selección y clasificación de víctimas.

Unidosis: Forma de presentación de un medicamento en la que cada unidad es una toma y viene identificada con su lote y caducidad; nivel hospitalario se emplea cada vez más la unidosis por ser más cómoda y evitar errores en la toma.

UVI: Unidad de Vigilancia Intensiva; instalación especial dentro del área hospitalaria que proporciona medicina intensiva; los pacientes candidatos a entrar en cuidados intensivos son aquellos que tienen alguna condición grave de salud que pone en riesgo la vida y que por tal requieren de una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros, como el control de líquidos.

Ventilación mecánica: Estrategia terapéutica que consiste en reemplazar o asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida.