



SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA "UC1522_2: Montar instalaciones receptoras de gas"

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la "UC1522 2: Montar instalaciones receptoras de gas".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples (subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,..., en adelante.

Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:

- 1. No sé hacerlo.
- 2. Lo puedo hacer con ayuda.
- 3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
- 4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

1: Replantear el trazado de tuberías (vistas, envainadas o			ORES	
empotradas) y componentes de instalaciones receptoras, comunes e individuales, de gas tales como ubicación de llaves, dispositivos de seguridad, conjuntos de regulación, contadores y aparatos a partir del proyecto de la instalación con el fin de realizar su montaje o modificación.	1	2	3	4
1.1: Identificar la instalación receptora de gas, con los componentes y su emplazamiento, a partir de los planos y sus especificaciones técnicas para asegurar que se ejecute en las mejores condiciones, tanto técnicas como materiales.				
1.2: Determinar la posible disfunción entre el proyecto de la instalación y el propio emplazamiento definitivo, adoptando las decisiones técnicas y organizativas que procedan en base a su ubicación, comunicándolo a la persona responsable para lograr que exista concordancia entre lo reflejado en el proyecto de la instalación y lo realmente ejecutado en la misma.				
1.3: Confeccionar los esquemas complementarios para el replanteo y montaje de las instalaciones receptoras de gas, de forma gráfica, en aquellos casos que se requieran, para el dimensionado y el certificado de la instalación de gas.				
1.4: Delimitar el área de trabajo afectada con señales de advertencia, prohibición, obligación, protección contra incendios entre otros para evitar incidentes.				
1.5: Señalizar el trazado de las tuberías, ubicación de los aparatos, llaves, dispositivos de seguridad, soportes y anclaies entre otros sobre el terreno.				





" Ropiantoa of trazado do taborrao (viotao, onvantada o	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN				
empotradas) y componentes de instalaciones receptoras, comunes e individuales, de gas tales como ubicación de llaves, dispositivos de seguridad, conjuntos de regulación, contadores y aparatos a partir del proyecto de la instalación con el fin de realizar su montaje o modificación.		2	3	4	
marcándolas a partir del proyecto del mismo para que constituyan fiel reflejo de lo que el proyecto quiere transmitir.					

2: Preparar el montaje de instalaciones receptoras de gas con	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN				
arreglo al correspondiente proyecto y a la normativa aplicable relativa a la distribución y utilización de combustibles gaseosos, con eficiencia y con criterios de calidad (presión de la red de distribución y aparatos, potencia y consumo de la instalación entre otros) y seguridad (combustión, rejillas, limpieza entre otros) para las personas, medio ambiente e instalaciones.	1	2	3	4	
2.1: Establecer la secuencia de montaje a partir de planos y documentación técnica, coordinándose con el resto del equipo y mejorando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo para conseguir agilidad en el montaje, reduciendo costes sin merma de la calidad del mismo.					
2.2: Seleccionar los materiales (cobre, acero, acero inoxidable, multicapa y tubería flexible) y herramientas (cortatubos, roscadora, destornilladores, martillo, cinta métrica, lápiz, escuadra, nivel de burbuja, llave ajustable, equipos de soldadura entre otros) de acuerdo al tipo de trabajo a realizar para las instalaciones de tuberías o aparatos a gas.					
2.3: Recepcionar los componentes (válvulas, reguladores, seguridades de máxima y mínima, centrales de detección de gases entre otros), a partir del desarrollo de un despiece previo por escrito, supervisando el albarán de suministro de materiales, inspeccionando y evaluando el estado de los mismos y comprobando su adecuación a las prescripciones técnicas de proyecto, para su uso posterior.					
2.4: Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra (utilización de bancos de trabajo para interiores de obra o situando equipos y materiales en zona localizada para exteriores de dicha obra entre otros) según procedimientos de trabajo y cumpliendo los requisitos en materia de prevención (formación y capacitación de los trabajadores, revisiones y utilización de maquinaria, entrega e información de EPI entre otros) para minimizar los riesgos inherentes al proceso productivo.					





2: Preparar el montaje de instalaciones receptoras de gas con	 ICAD(OEVA		-
arreglo al correspondiente proyecto y a la normativa aplicable relativa a la distribución y utilización de combustibles gaseosos, con eficiencia y con criterios de calidad (presión de la red de distribución y aparatos, potencia y consumo de la instalación entre otros) y seguridad (combustión, rejillas, limpieza entre otros) para las personas, medio ambiente e instalaciones.	2	3	4
2.5: Coordinar las operaciones de preparación del montaje de las instalaciones receptoras de gas, entre las personas involucradas en la obra y los tiempos empleados, atendiendo a criterios de eficacia para obtener un rendimiento en lo referente al conjunto tarea/persona.			
2.6: Acopiar los componentes (materiales y equipos) en obra, desplazándolos, trasladándolos y ubicándolos sin deterioro de los mismos, con los medios de transporte y elevación tales como transpaletas, polipastos, carretillas elevadoras, carretillas de mano entre otros para normalizar el trabajo y reducir al máximo la posibilidad de lesiones de las personas involucradas en el acarreo.			

3: Montar tuberías y componentes de instalaciones receptoras de		INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN				
gas a partir de planos, normas y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos de distribución y utilización de combustibles gaseosos, sin interferir con otras instalaciones.		2	3	4		
3.1: Colocar los soportes y puntos de anclaje de las tuberías según las especificaciones de proyecto y de la normativa aplicable sobre diseño y construcción en instalaciones receptoras de gas, utilizando, lápiz de carpintero para marcar (con ayuda de un flexómetro o medidor laser) dichos puntos a las distancias al resto de instalaciones en función de los diámetros de tubería, para crear, mediante taladro, los correspondientes orificios de anclaje, permitiendo la alineación y dilatación de las tuberías para que la instalación no sufra rotura ni deformaciones y guardando la distancia al resto de instalaciones.						
3.2: Unir los tubos y los accesorios, mecánicamente o mediante soldadura, de forma que el sistema elegido sea adecuado al gas utilizado, que la instalación sea estanca y que cumpla con la normativa aplicable sobre uniones roscadas y soldaduras para asegurar dicha estanquidad sin que se pueda ver afectada ni por el tipo de gas o su presión, ni por agentes externos.						
3.3: Montar los pasamuros, vainas y demás protecciones según procedimientos establecidos en la normativa de diseño y construcción de instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar (instalar antes que la tubería de conducción de gas, el correspondiente pasamuros y/o vaina para, después, introducir el tubo de gas						





			ORES	_
3: Montar tuberías y componentes de instalaciones receptoras de gas a partir de planos, normas y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos de distribución y utilización de combustibles gaseosos, sin interferir con otras instalaciones.	1	2	3	4
en el interior del mismo) para protección mecánica, ventilación de tuberías, acceso a armarios de regulación y contadores.				
3.4: Instalar los sistemas de evacuación, ventilación y, en su caso, depósitos móviles de GLP o envases de capacidad inferior o igual a 15 kg, así como los de capacidad superior a 15 kg, empleando para evacuación: conductos normalmente circulares rígidos, lisos interiormente, con tiro natural o forzado, con el diámetro adecuado, para ventilación: conductos circulares o rectangulares rígidos, con o sin ventilador, con el diámetro y llevando a cabo un sistema de batería de envases con inversor automático y dos grupos, uno en servicio y otro en reserva.				
3.5: Verificar los sistemas de regulación elegidos (regulador de presión y a los elementos y accesorios que acompañan al mismo, como son el filtro, las llaves de corte, las tomas de presión, la tubería de conexión, válvulas de seguridad, entre otros), garantizando que son los adecuados a las presiones de diseño de la instalación receptora cerciorándose, mediante manómetro, de que la presión calibrada de salida del regulador coincide con la presión de diseño de la instalación receptora de gas y verificando la presión de suministro, la seguridad de la presión de máxima y mínima de los reguladores para asegurar la aportación de gas a los aparatos, así como la seguridad en la conducción del gas hasta los mismos.				
3.6: Efectuar los sistemas de protección pasiva contra la corrosión de las instalaciones, recubriendo el conductor con una pintura especial o con un material de revestimiento o con un aislante eléctrico del terreno entre otros, para prevenir el posible deterioro de las mismas.				
3.7: Conectar los aparatos, con conexiones rígidas o flexibles y de acuerdo con las instrucciones del fabricante en cuanto a presiones de suministro, evacuación de humos, distancia a otros aparatos para poder proceder a la puesta en marcha de los mismos.				
3.8: Finalizar el montaje: - Dejando el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio, gestionando el material sobrante, los residuos y las emisiones Cumplimentando el parte de trabajo de acuerdo a los procedimientos y protocolos de la empresa Realizando las pruebas de resistencia, estanqueidad e inertización como requisito de instalación y conexión de los aparatos a gas.				





4: Elaborar la memoria técnica de instalaciones receptoras	de gas		ICADO OEVA	_	_
partir de los datos calculados (tipo de gas, tipo de sun consumo de aparatos, longitudes de los tramos, presid suministro, entre otros), incorporando las características elementos que componen la instalación.	ninistro, nes de	1	2	3	4
4.1: Identificar el tipo de gas suministrado y las características de la aca a partir de la información facilitada por la empresa distribuidora para pla instalación a las condiciones del gas y presión de suministro.					
4.2: Determinar el consumo de cada aparato, a partir de sus placas o n de utilización y de las características del gas suministrado para el dimer de la instalación.					
4.3: Dimensionar las tuberías y equipos de regulación, a partir de máximo probable o de simultaneidad, la longitud equivalente de cada pérdida de carga del tramo más desfavorable, entre otros, eligiendo el y equipo de regulación.	tramo, la				
4.4: Cumplimentar los certificados de la instalación, adjuntando la r croquis o documentación requerida en cada caso que proporcionen los características de diseño de la instalación para hacer constar que la n ha realizado conforme al proyecto en su caso, identificando y justific variaciones que se hayan producido en su ejecución en lo refere reflejado en dicho proyecto.	s datos y nisma se ando las				
		· · · · =			
5: Evaluar riesgos profesionales derivados del mon	taje de		OEVA		_
instalaciones receptoras de gas, promoviendo comportal seguros, para su aplicación en la determinación y establec de las medidas dirigidas a salvaguardar la salud y seguridad trabajadores.	imiento	1	2	3	4
5.1: Identificar los riesgos: - de caídas de personas y objetos, exportemperaturas ambientales extremas y otros relacionados con el área d generalmente ubicada en sótanos, garajes, patios, azoteas y en la procomunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de segudicho proceso para su evaluación en la utilización de andamios, pla elevadoras, escaleras de mano entre otros relacionados con los auxiliares se identifican, comunicándolo, en su caso, a la persona respondel plan de seguridad en dicho proceso para su evaluación derivado utilización de herramientas manuales, eléctricas y equipos de solda identifican, evaluándolos para adoptar las medidas de protección adecada situación derivados de la exposición a sustancias nocivas o explosiones e incendios se identifican, evaluándolos para adoptar las	e trabajo pia calle, uridad en taformas medios consable dos de la adura se cuadas a tóxicas,				





5: Evaluar riesgos profesionales derivados del montaje de			INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
instalaciones receptoras de gas, promoviendo comportamientos seguros, para su aplicación en la determinación y establecimiento de las medidas dirigidas a salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores.	1	2	3	4		
de protección adecuadas a cada situación identificados y las propuestas de medidas preventivas aportadas por los trabajadores se recopilan mediante la participación en reuniones, encuestas y otros procedimientos, para transmitirlos a la persona responsable por las vías establecidas.						
5.2: Promover los comportamientos seguros mediante sesiones formativas cíclicas entre el personal, transmitiendo la información y recomendaciones sobre prevención de riesgos laborales (seguridad), para fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.						
5.3: Fomentar las actuaciones preventivas, tales como orden, limpieza, señalización, mantenimiento, entre otros, efectuando su seguimiento y control para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y usuarios de las instalaciones, así como la evacuación de los productos de combustión (conducto de evacuación, cortatiro, chimenea general del edificio, shunt, patio de ventilación entre otros).						
5.4: Utilizar los equipos manuales de trabajo de acuerdo con la formación recibida y según buenas prácticas para evitar un desgaste prematuro de los mismos y daños en la salud de los trabajadores derivados de una inadecuada utilización.						
5.5: Identificar los canales de información y los medios disponibles para las actuaciones en caso de emergencia con antelación, asegurando que se encuentran operativos, realizando la solicitud de ayuda, según se establece en el plan de seguridad (cómo, a quién, que indicar a los equipos de emergencia en la solicitud de ayuda entre otros), garantizando, en todo caso, la rapidez y eficacia de la ayuda de los servicios de emergencia.						
5.6: Actuar los casos de emergencia y primeros auxilios de manera rápida y eficaz: - Gestionando las primeras intervenciones y coordinándose con la persona responsable del servicio de emergencias Revisando los equipos de lucha contra incendios, medios de alarma, vías de evacuación y salidas de emergencia, así como comprobando que se encuentran bien señalizados, visibles y accesibles, para actuar en situaciones de emergencia Valorando la emergencia, siguiendo los procedimientos definidos en la normativa de seguridad (aplicar norma PAS, métodos de comunicación de la emergencia entre otros) para poder mitigar los efectos de la misma sobre las personas, los bienes y el medioambiente Prestando los primeros auxilios con arreglo a las recomendaciones sanitarias prescritas para cada caso, protegiendo al accidentado y aislando la causa que ha originado el accidente Realizando						





5: Evaluar riesgos profesionales derivados del montaje de	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN				
instalaciones receptoras de gas, promoviendo comportamientos seguros, para su aplicación en la determinación y establecimiento de las medidas dirigidas a salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores.		2	3	4	
ensayos o simulacros de emergencia, periódicamente según planificación establecida en el lugar de trabajo para que los trabajadores adquieran las habilidades suficientes para actuar con calma y de forma procedimental ante futuribles situaciones de emergencia.					