



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: REALIZACIÓN DE SOMBREROS, GORROS
Y TOCADOS**

Código: TCP469_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC1512_3: Realizar el modelado, corte, ensamblaje, acabado y
presentación de sombreros, gorros, tocados y adornos”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC1512_3: Realizar el modelado, corte, ensamblaje, acabado y presentación de sombreros, gorros, tocados y adornos”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: <i>Tomar medidas de cabeza aplicando los parámetros establecidos para el desarrollo de modelos de sombrerería.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Establecer el procedimiento de toma de medidas de la cabeza, teniendo en cuenta las características antropométricas y las necesidades del cliente o usuario de un artículo de sombrerería.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Efectuar la toma de medidas de la cabeza de un usuario de artículos de sombrerería, utilizando los instrumentos y útiles previstos, obteniendo los parámetros requeridos, en su caso, considerando el uso de elementos externos (prótesis, pelucas u otros).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Recoger en la ficha técnica correspondiente, las medidas obtenidas, teniendo en cuenta los parámetros indicados en la misma, para su inclusión en la documentación del proyecto de sombrerería.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: <i>Seleccionar los materiales requeridos en el proyecto de sombrerería, calculando las cantidades necesarias de aplicación en el presupuesto, en función de las exigencias artísticas y técnicas.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Seleccionar los materiales principales del proyecto (tipo de fieltro, paja trenzada, sisoles, tejidos, y otros materiales) teniendo en cuenta los requerimientos del proyecto y el presupuesto aceptado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Calcular la cantidad de material necesario para obtener el modelo requerido en función de la técnica seleccionada, adaptando las proporciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: <i>Seleccionar los materiales requeridos en el proyecto de sombrerería, calculando las cantidades necesarias de aplicación en el presupuesto, en función de las exigencias artísticas y técnicas.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
del mismo a las medidas del usuario según la ficha técnica de diseño.				
APS2.3: Calcular la cantidad de los distintos tipos de materiales requeridos a partir del coste de cada uno y el proyecto de sombrerería.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: <i>Efectuar las operaciones y tratamientos de distintos materiales de sombrerería, previos al planchado sobre horma, según ficha técnica de diseño o modelo, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Preparar los materiales requeridos en el proyecto de sombrerería (fieltros, entretelas, espartinas, armaduras, sisoles, tejidos de diferentes fibras, entre otros) para su aprestado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Ensamblar por cosido materiales, tipo paja trenzada, utilizando la maquinaria requerida y aplicando la técnica prevista de conformado sobre la horma seleccionada, comprobando su ajuste según fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Seleccionar los productos requeridos para preparar la disolución del apresto, así como los equipos útiles y herramientas previstas en fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Preparar la disolución del apresto requerido por el material a tratar, según indicaciones de fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Cortar las piezas de ala y copa en los tejidos requeridos (tejido exterior, forro y entretela) previo marcado de las mismas, comprobando que sus dimensiones se ajusta a la horma prevista, para el conformado especificado en las fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Humedecer las piezas de entretela a fin de facilitar la adherencia de los distintos tejidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Aprestado los materiales requeridos en superficie o por inmersión para	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Efectuar las operaciones y tratamientos de distintos materiales de sombrerería, previos al planchado sobre horma, según ficha técnica de diseño o modelo, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
el posterior modelado en horma, según fichas técnicas de diseño y producción.				
APS3.8: Controlar el tiempo reposo o de secado del material aprestado, logrando la dureza o flexibilidad requerida en la pieza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.9: Palmear los materiales tipo fieltro que lo requieran obteniendo la flexibilidad necesaria para su moldeado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Obtener sombreros conformados sobre horma, utilizando los equipos, útiles y herramientas requeridos, según fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Seleccionar las hormas (una pieza, articuladas o conformadas) en función de sus prestaciones y requerimientos del modelo, fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Preparar el material del sombrero, tipo fieltro, aplicando vapor, favoreciendo su elasticidad y la introducción en horma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Modelar sobre horma, previamente protegida, el material dispuesto sobre la misma y fijándolo por medio de atados o claveteados, según las especificaciones de fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Conformar en horma o a mano alzada, materiales tipo fieltro, paja trenzada, tejida o tejidos entretelados, (protegidos con un tejido de algodón) aplicando técnicas de planchado (humedad, calor y presión) y logrando la forma prevista, según las especificaciones de fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Extraer la pieza modelada resultante, teniendo en cuenta el sistema de fijación y las características de la horma utilizada, según requerimientos de la ficha técnica de producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: <i>Obtener sombreros conformados sobre horma, utilizando los equipos, útiles y herramientas requeridos, según fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.6: Comprobar las dimensiones del sombrero, modificando las mismas, en su caso, aplicando técnicas de ensanchado o embebido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.7: Modelar las estructuras de alambre requeridas en sombreros, tocados u otros elementos según diseño.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.8: Fijar la estructura de alambre requerida en sombreros o tocados, aplicando técnicas de atado y pegado antes de su forrado, según fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP5: <i>Elaborar patrones para obtener sombreros, gorras y tocados, según fichas técnicas de diseño y producción.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Preparar los elementos herramientas y materiales requeridos en la elaboración de los patrones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Efectuar los patrones de los sombreros, tocados, gorras o forros de sombreros modelados, a partir de las medidas de la cabeza del usuario, y requerimientos de uso, según ficha técnica de diseño.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Reproducir el patronaje de sombreros de época, a partir de la documentación histórica disponible, adaptando sus formas a los requerimientos del intérprete y de la producción de un espectáculo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.4: Modificar las dimensiones de los patrones disponibles, adaptando el modelo o diseño del artículo de sombrerería a las proporciones de cabeza del usuario y a sus requerimientos de uso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.5: Comprobar que el conjunto de patrones componentes del modelo de sombrerería, cuentan con las dimensiones y referencias (marcas, piquetes, dirección, ejes, entre otros) internas y externa requeridas en cada una pieza, siguiendo especificaciones de las fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP5: <i>Elaborar patrones para obtener sombreros, gorras y tocados, según fichas técnicas de diseño y producción.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.6: Archivar los juegos de patrones resultantes, manteniendo actualizada la información técnica existente, tanto física como digital, facilitando su disponibilidad y acceso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP6: <i>Cortar las piezas que componen un artículo de sombrerería, marcando los patrones requeridos, según fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS6.1: Preparar las herramientas y materiales requeridos en el marcado de patrones y corte de materiales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.2: Extender de forma convencional tejidos, fieltros y otros materiales requeridos, sobre la mesa de corte, verificando que están relajados, sin tensión, ni pliegues, alineados respecto a orillos, sentido del hilo y dibujo, según la ficha técnica de producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.3: Distribuir los patrones requeridos sobre los tejidos y otros materiales previstos, comprobando las señalizaciones, marcas que contienen, y si se disponen de todas las piezas del modelo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.4: Comprobar la distribución de los patrones, respetando el margen de costura requerido en cada caso, así como el rendimiento y aprovechamiento del material extendido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.5: Aplicar las marcas y señales sobre el tejido u otros materiales, con la exactitud de los perfiles de los patrones previstos, comprobando los márgenes de costura o modelado requeridos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP7: <i>Ensamblar las piezas de los materiales previstos que componen un artículo de sombrerería, efectuando el ajuste requerido en la prueba al usuario, según fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4



APP7: <i>Ensamblar las piezas de los materiales previstos que componen un artículo de sombrerería, efectuando el ajuste requerido en la prueba al usuario, según fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.1: Efectuar el ensamblado de las piezas del modelo, siguiendo el procedimiento previsto, respetando la forma requerida y efectuando los ajustes técnicos y artísticos demandados en el artículo de sombrerería, según fichas técnicas de diseño y producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.2: Efectuar el planchado intermedio de los componentes ensamblados, controlando los parámetros de temperatura, vapor y presión según requerimientos de los materiales, logrando las formas requeridas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.3: Preparar prótesis, pelucas o cualquier otro elemento o dispositivo previsto, que modifiquen el volumen de la cabeza y sean requeridos en la prueba del artículo de sombrerería.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.4: Efectuar la prueba del artículo de sombrerería según requerimientos (prótesis, pelucas o cualquier otro elemento o dispositivo previsto), adaptando y ajustado el mismo a las medidas de cabeza y necesidades del usuario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.5: Ensamblar definitivamente el artículo de sombrerería, comprobando que cumple los requerimientos técnicos, artísticos y de uso previsto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP8: <i>Acabar los artículos de sombrerería aplicando adornos, alambrado, entallado y forrado, según requerimientos recogidos en fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS8.1: Aplicar de forma manual, alambres y otros sistemas de sujeción de la forma del sombrero, evitando su deformación de manera permanente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.2: Mantener el volumen del conformado de elementos del sombrero, tales como bordes de alas, copas, entre otros, aplicando la técnica adecuada a los materiales, durabilidad y destino del mismo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP8: Acabar los artículos de sombrerería aplicando adornos, alambrado, entallado y forrado, según requerimientos recogidos en fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS8.3: Forrar el sombrero respetando su forma y cumpliendo con la calidad del acabado prevista.				
APS8.4: Ajustar la cinta de entalle comprobando que se adapta a las medidas requeridas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.5: Aplicar adornos como plumas, cintas, lazos, plásticos, flores, entre otros, de forma manual en el artículo de sombrerería, comprobando la eficacia de la sujeción de los elementos previstos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP9: Controlar la calidad de los sombreros, gorras tocados y adornos acabados, según requerimiento del cliente, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS9.1: Comprobar que los sombreros y tocados acabados, se ajustan a la calidad y requerimientos demandados para su uso, antes de su embalaje.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS9.2: Comprobar la calidad y seguridad de uso, de los sistemas de sujeción de los tocados, adornos, y en su caso, sombreros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS9.3: Proteger los elementos del sombrero o tocado que lo requieran, evitando deformaciones o roturas en su embalaje y transporte seguro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS9.4: Facilitar al cliente las instrucciones de mantenimiento y conservación del artículo de sombrerería en la entrega del mismo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS9.5: Entregar el artículo de sombrerería embalado comprobando que se cumplen los requerimientos y compromisos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>