



## PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: REALIZACIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA  
EN TEXTIL Y PIEL.**

**Código: TCP470\_3**

**NIVEL: 3**

### CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

#### UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC1516\_3: Supervisar y realizar los procesos de corte,  
confección, pruebas y acabados de vestuario a medida”**

#### LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC1516\_3: Supervisar y realizar los procesos de corte, confección, pruebas y acabados de vestuario a medida”

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



### INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<b>APP1:</b> Distribuir los patrones del modelo, según ficha de diseño y producción, facilitando la marcada y el proceso de corte.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 1.1 Comprobar la agrupación de los patrones de la prenda, según talla, información contenida en los mismos y correspondencia al modelo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 1.2 Organizar los patrones según componentes y materiales (exterior, forros, entretelas) requeridos, para el corte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 1.3 Comprobar la agrupación de los patrones de la prenda, según talla, información contenida en los mismos y correspondencia al modelo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 1.4 Contrastar la distribución de los patrones sobre el tejido y/o piel verificando las formas e indicaciones de los mismos y las tolerancias admisibles teniendo en cuenta el procedimiento de corte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5 Comprobar que las piezas distribuidas concuerdan con la talla seleccionada verificando sus referencias, puntos de casado, posición, dirección entre otros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP2</b> Marcar los contornos de los patrones, según ficha técnica de producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 2.1 Seleccionar las herramientas de marcado según requerimientos de los materiales que componen la prenda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP2</b> Marcar los contornos de los patrones, según ficha técnica de producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 2.2 Perfilar los patrones distribuidos sobre el material, comprobando que no sufren variaciones en las formas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 2.3 Trasladar a las pieles y a todas las capas de tejido las marcas del patrón, cumpliendo los requerimientos de ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 2.4 Verificar las piezas marcadas comprobando que contiene las señalizaciones requeridas por el corte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP3.</b> Cortar piezas marcadas según la ficha técnica de producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1 Seleccionar las herramientas de corte según el material a cortar y ficha técnica de producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2 Cortar el material (tejido y/o piel) controlando los perfiles y márgenes de costura establecidos en la ficha de corte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3 Comprobar que las piezas cortadas corresponden a la prenda según ficha de corte, preparándolas para su identificación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4 Verificar las piezas cortadas de la prenda comprobando las señalizaciones requeridas, su empaquetado y etiquetado, según modelo y ficha técnica de producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP4</b> Supervisar el ensamblado de las piezas de la prenda según la ficha técnica, resolviendo contingencias, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1 Comprobar el procedimiento de ensamblaje, a mano o a máquina, se adecua al modelo y materiales de la prenda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP4</b> Supervisar el ensamblado de las piezas de la prenda según la ficha técnica, resolviendo contingencias, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.2 Comprobar el funcionamiento de las máquinas de confección y planchas, así como su adecuación a las necesidades específicas del ensamblado y conformado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3 Cotejar las operaciones previas al ensamblado para la prueba, comprobando el comportamiento de los materiales a las formas requeridas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4 Controlar el ensamblado de las piezas, adoptando las costuras a mano o a máquina, considerando posibles rectificaciones en la prueba al cliente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5 Verificar el ensamblado de las piezas de la prenda comprobando formas y dimensiones, según ficha de diseño.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6 Supervisar la preparación de los elementos secundarios de la prenda y su disposición ante su posible incorporación en prueba, según ficha técnica de diseño.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP5</b> Efectuar la prueba de la prenda al cliente, verificando o rectificando el modelo según los requerimientos del proyecto de vestuario.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1 Vestir al cliente con la prenda prevista, observando si se adapta o no a su silueta y sus medidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2 Efectuar adaptaciones de la prenda a los requerimientos técnicos y estéticos del diseño ajustando la misma a la figura del cliente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3 Señalar posibles cambios o nuevas aportaciones en la prenda, solucionando los problemas o errores detectados en la prueba y requerimientos del cliente, comprobando su viabilidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.4 Efectuar las marcas de los elementos secundarios o accesorios y ornamentos, según requerimientos del cliente y del diseño, verificando las situaciones o la rectificación de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP5</b> Efectuar la prueba de la prenda al cliente, verificando o rectificando el modelo según los requerimientos del proyecto de vestuario.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.5 Trasladar las marcas de rectificación de la prenda si fuera necesario posteriormente.				

<b>APP6</b> Supervisar el ensamblado de la prenda, trasladando las modificaciones de la prueba para el montaje final, resolviendo contingencias, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS6.1 Comprobar el traslado de las marcas, encarando las piezas modificadas en la prueba, afinándolas en su caso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.2 Controlar el ensamblado de la prenda con arreglo a las señalizaciones, determinando la posibilidad de una segunda prueba, comprobando si fuera necesario un ajuste posterior en el forrado, entretelado, bajos entre otros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.3 Determinar una segunda prueba, en su caso, efectuando las modificaciones requeridas y aplicándolas en el ensamblado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.4 Verificar el ajuste de la prenda en función de las modificaciones realizadas, de acuerdo a la ficha de diseño.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.5 Comprobar la aplicación de elementos de cierre y adornos en función de los requerimientos de uso de la prenda según ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP7</b> Supervisar el procedimiento de planchado y presentación de la prenda, resolviendo contingencias, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.1 Comprobar el funcionamiento de las maquinas y accesorios de planchado seleccionadas en función del material y requerimiento de las formas y conformado de la prenda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.2 Controlar los parámetros de planchado: temperatura, vapor, presión, aspiración, entre otros según requerimientos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP7</b> Supervisar el procedimiento de planchado y presentación de la prenda, resolviendo contingencias, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.3 Controlar las operaciones de planchado verificando que la máquina y los accesorios son los requeridos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.4 Comprobar la calidad final de acabado, la presentación y embalaje previsto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.5 Informar al cliente del mantenimiento y cuidado de uso que requiere la prenda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>