



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS
TEXTILES Y DE PIEL.**

Código: TCP622_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC2057_3: Supervisar y realizar ensayos para control de
calidad de productos textiles y artículos confeccionados.”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC2057_3: supervisar y realizar ensayos para control de calidad de productos textiles y artículos confeccionados”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:	Firma:
NIF:	
Nombre y apellidos del asesor/a:	Firma:
NIF:	



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: <i>Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las especificaciones de los hilos textiles, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Comprobar la solicitud de análisis de la composición de productos textiles para la identificación de las características de las fibras y el proceso de fabricación que ha seguido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Comprobar las muestras, controlando sus características y el proceso de fabricación de las fibras, según los procedimientos de calidad de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Definir los ensayos y procedimientos necesarios en la identificación de fibras textiles (algodón, lana, viscosa, acetato de celulosa, poliéster, poliamida y acrílica, entre otras), utilizando los parámetros, medidas y unidades requeridas en el análisis para la expresión de la composición de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Establecer la preparación del material, equipos y productos químicos requeridos en los ensayos para la identificación de fibras textiles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Determinar el procedimiento de ensayo requerido en la identificación de las mezclas de fibras utilizando la norma correspondiente al mismo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Efectuar los ensayos de identificación de fibras siguiendo la secuencia procedimental prevista, registrando en ficha técnica los cálculos y resultado de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP1: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las especificaciones de los hilos textiles, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.7: Controlar que el informe final recoge los datos requeridos y cumple las obligaciones del Reglamento REACH, para la entrega al responsable de calidad, según procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las especificaciones de los hilos textiles, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Comprobar que las muestras de hilos sujetas a control, reúnen las características precisas para la realización de los ensayos requeridos y especificados en la documentación adjunta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Concretar los procedimientos requeridos de ensayo (regularidad, torsión y retorsión, resistencia, numeración, carga de rotura, determinación de masa lineal, entre otros) de los hilos y las normas específicas necesarias en la realización de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos requeridos en los ensayos de los hilos, así como el mantenimiento periódico recogido en los manuales de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Comprobar el procedimiento de ensayo de las muestras de hilos, efectuando los cálculos precisos en la determinación del resultado final, según requerimientos de la empresa y la normativa aplicable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Registrar los resultados finales de los ensayos de los hilos en los soportes específicos, cumplimentando los datos requeridos (producto, identificación, fecha, parámetros, nº de muestreo, entre otros) siguiendo los procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las especificaciones de los hilos textiles, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.6: Verificar el informe final de los ensayos de los hilos en soporte físico o digital, evaluando los datos y comprobando la trazabilidad del producto, para la entrega al responsable de calidad según procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las especificaciones de los tejidos de calada, de punto, no tejidos y técnicos, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Comprobar que las muestras de tejidos de calada, de punto, no tejidos o técnicos, sujetas a control, reúnen las características (tipo de trama, estructura, dimensiones, entre otras) precisas para la realización de los ensayos requeridos y especificados en la documentación adjunta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Concretar los procedimientos requeridos de ensayo (deformación, distorsión, carga de rotura, alargamiento de rotura, abarquillado, resistencia al desgarro, determinación de masa o peso por unidad de superficie, rigidez a la flexión, tracción, número de hilos por unidad de superficie, entre otros) de los tejidos, así como las unidades y magnitudes precisas de los mismos y las normas específicas según prueba y requerimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos requeridos en los ensayos de tejidos de calada, de punto, no tejidos y técnicos, así como el mantenimiento periódico requerido en los manuales de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Comprobar el procedimiento de ensayo de las muestras de tejidos de calada, de punto, no tejidos o técnicos, efectuando los cálculos precisos en la determinación del resultado final, según requerimientos de la empresa y la normativa aplicable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Registrar los resultados finales de los ensayos de los tejidos en los soportes específicos, cumplimentando los datos requeridos (producto,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las especificaciones de los tejidos de calada, de punto, no tejidos y técnicos, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
identificación, fecha, parámetros, nº de muestreo, entre otros) siguiendo los procedimientos de la empresa.				
APS3.6: Verificar el informe final de los ensayos de los tejidos en soporte físico o digital, evaluando los datos y comprobando la trazabilidad del producto, para la entrega al responsable de calidad, según procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las especificaciones de la tintura y acabado de productos textiles, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Comprobar que las muestras teñidas, estampadas o acabadas de hilos, tejidos, prendas entre otros, sujetas a control, reúnen las características (identificación, color, acabado, dimensiones, entre otras) precisas para la realización de los ensayos requeridos y especificados en la documentación adjunta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Comprobar que la documentación que acompaña las muestras de productos textiles contiene la información referente a composición, tratamientos de tintura, estampado y/o acabado recibidos, deduciendo su influencia en el comportamiento de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Concretar los procedimientos requeridos de ensayos (solideces de las tinturas por diferentes agentes, efectos de acabado tales como ignífugos, hidrófilos, impermeabilidad, recubrimiento, entre otros) en productos textiles, así como las unidades y magnitudes precisas de los mismos y las normas específicas según prueba y requerimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos requeridos en los ensayos de determinación de solideces y efectos de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las especificaciones de la tintura y acabado de productos textiles, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
acabado de productos textiles, así como el mantenimiento periódico requerido en los manuales de la empresa.				
APS4.5: Comprobar el procedimiento de ensayo en la determinación de solidez y efectos de acabado de productos textiles, efectuando los cálculos precisos en la obtención del resultado final, según requerimientos de la empresa y la normativa aplicable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Registrar los resultados finales de los ensayos de determinación de solidez y efectos de acabado de productos textiles en los soportes específicos, cumplimentando los datos requeridos (producto, identificación, fecha, parámetros, nº de muestreo, entre otros) siguiendo los procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.7: Verificar el informe final de los ensayos de determinación de solidez y efectos de acabado de productos textiles en soporte físico o digital, evaluando los datos, justificando la aceptación o rechazo de los mismos y comprobando la trazabilidad del producto, para la entrega al responsable de calidad, según procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP5: Supervisar la determinación de las características de prendas y artículos textiles, comprobando que coinciden con las prefijadas o con el prototipo y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Comprobar que las muestras de prendas o prototipos artículos textiles, entre otros, sujetas a control, reúnen las características (tipo o modelo, identificación, estructura, dimensiones, proceso de fabricación, entre otras) precisas para la realización de los ensayos requeridos y especificados en la documentación adjunta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Comprobar los componentes de las muestras de prendas o artículos (tejidos, fornituras, hilos, tipos de costuras, entre otros) determinando los	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP5: Supervisar la determinación de las características de prendas y artículos textiles, comprobando que coinciden con las prefijadas o con el prototipo y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
ensayos necesarios.				
APS5.3: Determinar la separación de los tejidos que componen la muestra de prenda o artículo, según las especificaciones de los mismos, según los procedimientos establecidos por la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.4: Concretar las especificaciones de las prendas y artículos textiles requeridas en su inspección a partir de las fichas técnicas de producción (tipos de materiales, piezas, costuras, fornituras, entre otros), según los procedimientos establecidos por la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.5: Concretar los procedimientos de ensayo y/o control (determinación de talla, resistencia de materiales y accesorios, costuras, estabilidad dimensional, variaciones dimensionales al lavado y secado domestico, defectos estructurales, cayente y tacto, entre otros) de prendas y artículos textiles, así como la toma de muestras, las unidades y magnitudes precisas de los mismos y las normas específicas según prueba y requerimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.6: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos requeridos en los ensayos en la determinación de las características de la prenda o artículo textil, así como el mantenimiento periódico requerido en los manuales de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.7: Comprobar el procedimiento de ensayo de la determinación de las características de las prendas o artículos textiles, efectuando los cálculos precisos en la determinación del resultado final, según requerimientos de la empresa y la normativa aplicable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.8: Registrar los resultados finales de los ensayos de la determinación de las características de las prendas o artículos textiles en los soportes específicos, cumplimentando los datos requeridos (producto, identificación, fecha, parámetros, nº de muestreo, entre otros) siguiendo los procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.9: Verificar el informe final de los ensayos de la determinación de las características de las prendas o artículos textiles, en soporte físico o digital, evaluando los datos, comprobando la trazabilidad del producto, para la entrega al responsable de calidad, según procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP6: <i>Controlar la inspección de atributos de los lotes de productos textiles, determinando su calidad y verificando el cumplimiento de los requisitos requeridos por la empresa haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS6.1: Controlar la identificación de las muestras de productos textiles procedentes de los lotes, a partir de la ficha de solicitud de inspección, según los procedimientos de calidad establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.2: Determinar el procedimiento de inspección de las características, tipos de defectos, proceso de producción entre otros de los productos textiles, según el tipo de comercialización y fabricación de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.3: Concretar la demanda de inspección de productos textiles en relación a los atributos (defectos, taras, dimensiones, entre otros) indicados, justificando los tipos de fallos y la influencia en su uso y vida útil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.4: Concretar los procedimientos previstos en la inspección de lotes de productos textiles, por comparación con los resultados de otros similares, en composición, características, estructuras, entre otros y requeridos para la valoración de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.5: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos requeridos en los ensayos de inspección de lotes de productos textiles, así como el mantenimiento periódico requerido en los manuales de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.6: Comprobar las operaciones de inspección de los lotes de productos textiles durante la fabricación y/o comercialización de los mismos, siguiendo el procedimiento establecido, efectuando las anotaciones y los cálculos precisos en la determinación el resultado final, según requerimientos de la empresa y la normativa aplicable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.7: Registrar los resultados finales de la inspección de los lotes de productos textiles en los soportes específicos, cumplimentando los datos requeridos (producto, identificación, fecha, parámetros, nº de muestreo, entre otros) siguiendo los procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.8: Verificar el informe final de la inspección de los lotes productos textiles, en soporte físico o digital, evaluando los datos, justificando la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP6: <i>Controlar la inspección de atributos de los lotes de productos textiles, determinando su calidad y verificando el cumplimiento de los requisitos requeridos por la empresa haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
aceptación o rechazo de los mismos comprobando la trazabilidad del producto, para la entrega al responsable de calidad, según procedimientos de la empresa.				

APP7: <i>Supervisar las actividades del laboratorio de ensayos de productos textiles, controlando que se efectúan según los protocolos establecidos y en condiciones de operatividad, según requerimiento de la empresa, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.1: Controlar la entrada de las muestras de los productos textiles con sus fichas de ensayo, efectuando el registro de las mismas para la toma de decisiones, según procedimientos de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.2: Planificar el trabajo de laboratorio, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.3: Comprobar la toma de datos de los ensayos identificando el producto al que pertenecen, recogiendo la muestra en el soporte requerido como testigo, facilitando su conservación y localización, siguiendo el procedimiento establecido en la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.4: Comprobar la conservación de las muestras de los lotes analizadas en las condiciones requeridas, facilitando su localización y accesibilidad, siguiendo el procedimiento establecido en la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.5: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos de ensayo en el laboratorio, así como el mantenimiento periódico requerido en los manuales de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.6: Controlar las condiciones ambientales de instalaciones y equipos del laboratorio gestión de residuos, uso de EPIs y cumplimiento del Reglamento REACH.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP8: Gestionar los resultados de los ensayos de control de productos textiles, según los procedimientos de calidad de la empresa.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS8.1: Registrar los documentos generados en los distintos controles de los productos textiles, en soporte físico y/o digital, en la base de datos de calidad utilizando los formatos establecidos en los procedimientos, para la toma de decisiones y consultas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.2: Registrar informes de los ensayos efectuados en las distintas situaciones del producto textil o su proceso de fabricación, para la mejora de los mismos, en los soportes específicos en el tiempo establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.3: Transmitir la información final de los ensayos de productos textiles, utilizando los medios de comunicación previstos, en el formato especificado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.4: Archivar la documentación de los informes finales de los ensayos de productos textiles, clasificándola, y actualizándola a medida de su evolución, facilitando su localización y accesibilidad, así como la trazabilidad de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>