



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES: REALIZAR OPERACIONES AUXILIARES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Código: ECP0276_1

NIVEL: 1



Acopio: Almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

Bandeja vibrante: Máquina manual para trabajos de compactación ligera con mayor superficie de compactación que el pisón vibrante, también conocida como bandeja compactadora.

Contingencia: Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

Cortadora: Cualquier tipo de máquina para corte de materiales en construcción, sea portátil o fija.

Ergonomía: Ciencia que produce e integra el conocimiento para adaptar los trabajos, sistemas, productos y ambientes a las habilidades mentales y físicas, así como a las limitaciones de las personas. Busca al mismo tiempo salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar mientras optimiza la eficiencia y el comportamiento. La ergonomía es el estudio sistemático de las personas en su entorno de trabajo con el fin de mejorar su situación laboral, sus condiciones de trabajo y las tareas que realizan.

Eslinga: Herramienta de elevación también llamada cincha. Elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción. Consiste en una cinta con un ancho o largo específico cuyos extremos terminan en un lazo.

Ingletadora: Máquina de corte que permite realizarlos en diferentes ángulos o ingletes.

Izado: Subir un elemento a una altura tirando de una cuerda que lo soporta.

Maquinillo de elevación: Máquina de alimentación eléctrica de tamaño y capacidad de carga reducidos utilizada para subir y bajar elementos colgados de un cable, también conocido como cabrestante mecánico.

Martillo rompedor: Herramienta de percusión compuesta de una cabeza, por lo común de hierro, y un mango, generalmente de madera.

Mortero: Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo, y que sirve para fijar los materiales.

Pisón vibrante: También vibroapisonador. Máquina manual utilizada para realizar trabajos de compactación ligera.

Plomada: Instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea vertical.

Replanteo: Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.

Roza: Surco o canal abierto en un muro o tabique para empotrar tuberías o cables.

Rozadora: Máquina para realizar rozas.



Tajo: División del trabajo en la obra, en función de la faena que puede efectuar una cuadrilla de operarios.

Zanja: Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra para echar los cimientos, conducir las aguas, defender los sembrados o cosas semejantes.