



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES:
Gestionar los procesos de reproducción, la producción de animales de renuevo, de reproductores y crías, y de leche

Código: ECP1495_3

NIVEL: 3



Acopio: Material acumulado, junto y reunido en cantidad. Comúnmente elementos de construcción o fabricación, granos y/o provisiones, entre otros.

Bienestar animal: Estado en que se encuentran los animales que disfrutan de unas condiciones de vida adecuadas a sus necesidades y gozan de buena salud.

Bioseguridad: Conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo de la salud y el medio ambiente que proviene de la exposición a agentes químicos o biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas.

Características morfológicas: Aspectos físicos de la apariencia externa (forma, color, estructura) así como aspectos de la estructura interna del organismo como huesos y órganos.

Celo: Conjunto de modificaciones hormonales que se corresponden a una serie de manifestaciones externas que nos indican que la hembra está dispuesta a recibir la cubrición del macho.

Crotal: Placa para la identificación y control de animales formada por dos piezas que se acoplan y se colocan en algún lugar visible de su cuerpo.

Cuarentena: Periodo durante el cual un grupo de animales se mantienen aislados físicamente de la granja receptora, con el fin de asegurarse que no hay incubación de ninguna enfermedad que se desea controlar. El lapso de este periodo de cuarentena varía generalmente de 3 a 8 semanas, dependiendo de las enfermedades a controlar.

DDD: (También LDDD). Limpieza, desratización, desinsectación y desinfección.

Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan los microorganismos patógenos (aunque no necesariamente todos, sí, al menos, la mayoría) presentes. Se aplica para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas.

Desinsectación: Acción y efecto de desinsectar. Limpiar de insectos, especialmente de los parásitos del hombre y de los que son nocivos a la salud o a la economía.

Desparasitar: Quitar los parásitos de una persona, un animal o un lugar.

Desratización: Conjunto de técnicas de saneamiento que se emplean para el control o exterminio de roedores, incluyendo ratas y ratones.

Dosis seminal: Cantidad de semen utilizado en inseminación artificial, obtenido a partir de un eyaculado y que, previa dilución con sustancias diluyentes y conservantes, son acondicionadas generalmente en pajuelas.

Encalostrado: Ingesta de los calostros.

Espéculo vaginal: Instrumento médico que mantiene abierta la vagina para que se pueda examinar o extraer una muestra.

Lactoreemplazante: Sustituto lácteo proveniente principalmente de la leche de vaca modificada, de manera que se parece a la composición láctea de la madre (en cuanto a los niveles de proteína bruta y de grasa bruta).



Lazareto: Establecimiento sanitario para aislar a los animales infectados o sospechosos de padecer enfermedades contagiosas.

Manga: Pasillo estrecho y abierto por el cual se introduce el ganado para facilitar su conducción y la realización de tareas de saneamiento, curas, entre otros. Permite la entrada simultánea de varios animales en fila sin que éstos puedan darse la vuelta.

Neonato: Recién nacido.

Nodriz: Animal que amamanta a una cría ajena.

Nulípara: Que nunca ha parido.

Planning: Planificación o planteamiento previo de un trabajo o una acción que se va a realizar.

Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de una actuación.

Raboteo: Eliminación de una parte importante del rabo de los animales (lechones y corderos/as) con el fin de evitar lesiones.

Recela: Trabajo de estímulos y detección de celos. Se suelen soltar machos entre las hembras con un arnés para marcar y un delantal para evitar la penetración. Es importante considerar el número de recelas en un rebaño. Para asegurar la detección de todas las hembras en celo es preciso utilizar al menos un 2% de machos recelas en hembras naturalmente cíclicas y si las hembras fueron sincronizadas en el ciclo anterior la cifra de recelas será de al menos el 4 % de éstas.

Sincronización de celos: Provocar la aparición de celos conjuntos mediante la utilización de progestágenos, lo que permite cubrir a un número determinado de hembras en un tiempo sumamente corto, facilitando el manejo de las hembras para la monta natural o la inseminación artificial y agrupar las parideras, además de conocer datos como: fecha probable de parto, fecha probable de destete, fecha probable de venta.

Tópico: Dicho de un medicamento o de su modo de aplicación: de uso externo y local.

Trazabilidad: Conjunto de procedimientos que permiten seguir la evolución de los procesos o productos en cada una de sus etapas.

Unifeed: (Anglicismo). Máquina remolcada por un tractor que entra dentro de la categoría de semirremolque, es de uso exclusivamente ganadero y sirve para la mezcla y distribución de piensos, conseguir un alimento para los animales más completo y con una mezcla más homogénea.