



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
**“ECP1189_3: Supervisar el montaje de redes eléctricas aéreas
de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de
transformación de intemperie”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional del "ECP1189_3: Supervisar el montaje de redes eléctricas aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de intemperie".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: Efectuar el lanzamiento de la instalación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie a partir del programa de montaje y según el plan general de la obra.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Verificar la disposición de la documentación para la realización de la obra (expropiaciones, permisos de paso, licencias de obra, entre otros) gestionándola en caso de no disponer de algún documento.	☐	☐	☐	☐
APS1.2: Comprobar que la distribución de los equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares, entre otros, se efectúa según las fases de montaje de las instalaciones y características de la obra.	☐	☐	☐	☐
APS1.3: Comprobar que la asignación de los medios materiales y humanos de las distintas fases del montaje de la instalación se efectúa según el programa de montaje.	☐	☐	☐	☐
APS1.4: Notificar los impedimentos o disconformidades en la ejecución de la obra al responsable superior indicando posibles soluciones.	☐	☐	☐	☐

APP2: Realizar el seguimiento del programa de montaje de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie cumpliendo los tiempos de ejecución y objetivos programados, según marca el proyecto.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Elaborar el plan de trabajo especificando los recursos materiales a emplear, los tiempos de ejecución, los recursos humanos, los trabajos a realizar y las medidas y medios de seguridad.	☐	☐	☐	☐
APS2.2: Coordinar a los diferentes equipos evitando retrasos en la ejecución de la obra.	☐	☐	☐	☐
APS2.3: Verificar que las operaciones de trabajo son acordes al programa de montaje.	☐	☐	☐	☐
APS2.4: Resolver las contingencias surgidas en la ejecución de la obra.	☐	☐	☐	☐
APS2.5: Notificar las contingencias surgidas en la ejecución de la obra al superior o responsable.	☐	☐	☐	☐
APS2.6: Comprobar que las condiciones de obra civil son las previstas en el proyecto comunicando los imprevistos o contingencias al superior.	☐	☐	☐	☐
APS2.7: Redactar los informes de seguimiento del programa de montaje en el formato establecido.	☐	☐	☐	☐

APP3: Supervisar las operaciones de montaje de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión según el proyecto y la normativa vigente y en condiciones de seguridad establecidas.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Comprobar las dimensiones de zanjas y hoyos para los apoyos.	☐	☐	☐	☐
APS3.2: Comprobar el armado de los apoyos.	☐	☐	☐	☐
APS3.3: Supervisar las tomas de tierra.	☐	☐	☐	☐

APP3: Supervisar las operaciones de montaje de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión según el proyecto y la normativa vigente y en condiciones de seguridad establecidas.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.4: Controlar los procedimientos de izado, aplomado y sujeción de los apoyos.	☐	☐	☐	☐
APS3.5: Supervisar la cimentación y hormigonado de los apoyos.	☐	☐	☐	☐
APS3.6: Comprobar el tendido de los conductores.	☐	☐	☐	☐
APS3.7: Supervisar el tensado y regulado de los conductores y del cable de guarda.	☐	☐	☐	☐
APS3.8: Comprobar la catenaria y flecha especificada en el proyecto.	☐	☐	☐	☐
APS3.9: Supervisar los empalmes de los conductores.	☐	☐	☐	☐
APS3.10: Comprobar la instalación de los elementos de protección de la avifauna.	☐	☐	☐	☐
APS3.11: Supervisar el montaje de los elementos de protección, maniobra y señalización.	☐	☐	☐	☐
APS3.12: Comprobar la ubicación de los aisladores, cadenas de aisladores y elementos de sujeción.	☐	☐	☐	☐
APS3.13: Supervisar la ubicación de los elementos de seguridad y protección personal.	☐	☐	☐	☐

APP4: Supervisar las operaciones de montaje de centros de transformación de intemperie cumpliendo con las normas de prevención, seguridad y prescripciones técnicas establecidas en el proyecto.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Supervisar la ubicación del transformador y en su caso de las dimensiones del cortafuego perimetral.	☐	☐	☐	☐
APS4.2: Verificar la instalación de la red de tierra general o separada (de protección y de neutro) del centro de transformación obteniendo el valor óhmico reglamentado.	☐	☐	☐	☐
APS4.3: Comprobar el montaje de soportes y herrajes del transformador y los elementos de protección y maniobra (autoválvulas, fusibles, seccionadores, entre otros) del centro de transformación aplicando los procedimientos establecidos.	☐	☐	☐	☐
APS4.4: Verificar que la conexión de los conductores se ha efectuado utilizando los terminales, manguitos de empalme y las derivaciones requeridas y cumplen con las distancias de seguridad.	☐	☐	☐	☐
APS4.5: Supervisar que la instalación de los cuadros de baja tensión contienen los elementos de protección establecidos en el proyecto.	☐	☐	☐	☐
APS4.6: Poner en servicio la instalación aplicando los protocolos establecidos de autorizaciones, maniobras y regulaciones.	☐	☐	☐	☐
APS 4.7: Redactar los informes de montaje y partes de trabajo recogiendo las actividades, las incidencias y las soluciones adoptadas así como los materiales, recursos y tiempos empleados.	☐	☐	☐	☐

APP5: Efectuar la puesta en servicio de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie según dicta la normativa vigente, el fabricante de los dispositivos y la compañía suministradora.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Verificar el estado de la instalación (separaciones, alturas, flechas, distancias, entre otros) y los valores de los parámetros reglamentarios (continuidad, tensiones de paso y contacto, entre otros).	☐	☐	☐	☐

APP5: Efectuar la puesta en servicio de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie según dicta la normativa vigente, el fabricante de los dispositivos y la compañía suministradora.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.2: Comprobar que las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación son las establecidas en la normativa vigente.	☐	☐	☐	☐
APS5.3: Efectuar las medidas y ensayos (distancias de seguridad, continuidad, orden de fases, resistencia de tierra, tensiones de paso y contacto, aislamiento, entre otros) comprobando que son las exigidas en la reglamentación y normativa vigente.	☐	☐	☐	☐
APS5.4: Verificar que los equipos de medida (telurómetro, megóhmetro, de aislamiento, medidor de tensión de paso y contacto, entre otros), de verificación (teodolito, comprobador de ausencia de tensión) así como las herramientas (para trabajos eléctricos y mecánicos) y los equipos de protección personal son los requeridos en cada intervención.	☐	☐	☐	☐
APS5.5: Poner en servicio la red aplicando los procedimientos y medios de seguridad establecidos en las normas de la compañía suministradora.	☐	☐	☐	☐
APS5.6: Efectuar las operaciones y maniobras del centro de transformación cumpliendo las 5 reglas de oro, ajustando o sustituyendo los elementos, con el procedimiento y la precisión establecida.	☐	☐	☐	☐
APS5.7: Elaborar el informe de las pruebas recogiendo las medidas y verificaciones efectuadas y los equipos y herramientas utilizados.	☐	☐	☐	☐