



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES “ECP1291_1: Realizar operaciones de descorche”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional del “ECP1291_1: Realizar operaciones de descorche”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:	Firma:
NIF:	
Nombre y apellidos del asesor/a:	Firma:
NIF:	

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples (subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,..., en adelante.

Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

1: Realizar las operaciones iniciales (identificación de alcornoques, medida, entre otras), para la preparación del descorche en la época indicada, cumpliendo la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales aplicable, y siguiendo indicaciones.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
1.1: Identificar los rodales y/o alcornoques a descorchar, a lo largo de una parcela, tomando como referente el diámetro del árbol, acompañado del personal responsable.	☐	☐	☐	☐
1.2: Marcar con el pie de línea, a la altura del pecho, los alcornoques que han alcanzado la circunferencia mínima, para el inicio del descorche.	☐	☐	☐	☐
1.3: Medir el calibre del corcho en árboles ya aprovechados (en líneas) para mantener o modificar la altura del descorche.	☐	☐	☐	☐
1.4: Repartir el trabajo de descorchado arriba y abajo, en función del calibre en la parte superior.	☐	☐	☐	☐
1.5: Preparar los alcornoques aptos para el descorche, abriendo líneas verticales, siguiendo las fendas naturales de la corteza.	☐	☐	☐	☐
1.6: Seleccionar los equipos, herramientas y útiles de trabajo y seguridad empleados en la preparación del descorche (hachas escalera, arnés, navaja de rajar, entre otros), siguiendo indicaciones, cuidando en su manejo, no dañar el árbol.	☐	☐	☐	☐

1: Realizar las operaciones iniciales (identificación de alcornoques, medida, entre otras), para la preparación del descorche en la época indicada, cumpliendo la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales aplicable, y siguiendo indicaciones.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
1.7: Realizar el mantenimiento básico de las herramientas, equipos y útiles de trabajo y seguridad empleados en el descorche, para que se encuentren en estado de uso inmediato.	☐	☐	☐	☐

2: Realizar operaciones antes del descorche del alcornoque (apertura, disloque y extracción de zapatas, entre otros), siguiendo instrucciones para complementar el trabajo del descorchador, cumpliendo la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales aplicable siguiendo indicaciones.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
2.1: Limpiar el matorral, haciendo ruedos o suelas para facilitar las labores de descorche.	☐	☐	☐	☐
2.2: Descorchar los alcornoques, con precaución de no dañar al árbol, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambiental.	☐	☐	☐	☐
2.3: Morder el cuello anterior del tronco en la primera extracción de bornizo o corcho del alcornoque en caso de no variar la altura del descorche.	☐	☐	☐	☐
2.4: Ahuecar el corcho antes del descorche, separándolo del tronco con las herramientas indicadas si el corcho está agarrado, para facilitar su despegue.	☐	☐	☐	☐
2.5: Dislocar el corcho, desarticulando las panas entre sí y de la capa madre, de arriba hacia abajo, para sacarlas del árbol en las mejores condiciones posibles.	☐	☐	☐	☐
2.6: Finalizar el descorchado con la extracción de zapatas y garras y el remate de cuellos.	☐	☐	☐	☐
2.7: Seleccionar los equipos, herramientas y útiles de trabajo y seguridad empleados en el descorche (hacha corchera, burja, escalera, arnés, navaja, entre otros), según indicaciones, evitando daños en el árbol al manejarlos.	☐	☐	☐	☐

3: Realizar el apilado y carga del corcho para su transporte en la época indicada, cumpliendo la normativa aplicable y siguiendo instrucciones.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
3.1: Rajar las planchas de corcho extraídas de grandes dimensiones con las herramientas indicadas.	☐	☐	☐	☐
3.2: Apilar las planchas de corcho extraídas, rodeándolas con un cerramiento perimetral completado con un aliviadero, en caso requerido.	☐	☐	☐	☐
3.3: Cargar las panas en medios mecánicos o en animales, distribuyendo los pesos para evitar accidentes.	☐	☐	☐	☐
3.4: Transportar las panas de corcho con recuas de animales hasta los puntos de cargadero señalados por un superior, cumpliendo la normativa aplicable en materia de bienestar animal.	☐	☐	☐	☐
3.5: Descargar las panas de corcho, amontonando aparte el corcho que no deba apilarse (trozos, garras, zapatas, bornizos, segunderos, corcho dañado, entre otros), cumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.	☐	☐	☐	☐
3.6: Revisar las herramientas y equipos de trabajo (recuas y medios de transporte, entre otros), realizando su mantenimiento básico, para que estén en condiciones de uso en la siguiente campaña.	☐	☐	☐	☐