



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES “ECP2075_3: Codificar los datos clínicos y no clínicos extraídos de la documentación sanitaria”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional del "ECP2075_3: Codificar los datos clínicos y no clínicos extraídos de la documentación sanitaria".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE **DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

| | |
|--|--------|
| Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF: | Firma: |
| Nombre y apellidos del asesor/a: NIF: | Firma: |



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

| APP1: Codificar las variables no clínicas de CMBD. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS1.1: Elaborar un listado de historias pendientes de codificación de acuerdo con el manual de procedimientos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.2: Solicitar las historias clínicas pendientes de codificación a las distintas unidades o al propio archivo de acuerdo con las normas de uso de la historia clínica. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.3: Acceder a la historia clínica digital y al fichero electrónico de pacientes de la institución cuando esté disponible. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.4: Extraer las variables no clínicas de la historia y/o del fichero de pacientes de la institución comprobando su adecuación a la normativa vigente de cumplimentación de CMBD. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.5: Codificar las variables no clínicas del C.M.B.D. mediante los dígitos específicos asignados de acuerdo con las definiciones y normativas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.6: Introducir todos los datos no clínicos del C.M.B.D. en el programa informático de base de datos según los protocolos definidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP2: Codificar las variables clínicas del CMBD en lo que se refiere a diagnósticos siguiendo el proceso general de acuerdo con la normativa vigente. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS2.1: Extraer en cada expresión diagnóstica el elemento clave: patología, adjetivo, nombre de la enfermedad, epónimo o causa de ingreso. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.2: Establecer la correspondencia entre el elemento clave y un término principal del índice alfabético. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.3: Analizar las notas contenidas en recuadros. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.4: Analizar los modificadores esenciales y no esenciales que se adecuen a la expresión diagnóstica: lugar anatómico, etiología, tipo clínico y términos que se encuentran bajo el término principal. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.5: Seleccionar el código adecuado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.6: Localizar el código seleccionado en la lista tabular alcanzando el máximo nivel de especificidad. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.7: Revisar las notas de capítulo, sección, categoría, códigos correspondientes y cualquier otra instrucción. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.8: Asignar definitivamente el código. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APP3: Codificar datos clínicos de situaciones particulares como episodios oncológicos, obstétricos, con intoxicaciones y reacciones adversas, aplicando la normativa específica de codificación. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS3.1: Codificar, en caso de una intoxicación, la droga que causa el envenenamiento y el código "E" que identifica la circunstancia en que se ha producido según la tabla de fármacos y químicos y la manifestación como diagnóstico secundario. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.2: Codificar como primer código, en caso de reacciones adversas, la manifestación de la misma y como código asociado el fármaco causante de la reacción adversa usando la columna de uso terapéutico de la tabla de fármacos y químicos en los códigos "E". | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP3: Codificar datos clínicos de situaciones particulares como episodios oncológicos, obstétricos, con intoxicaciones y reacciones adversas, aplicando la normativa específica de codificación. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS3.3: Codificar la manifestación de la intoxicación como diagnóstico secundario. Codificar la morfología de las neoplasias como código asociado, si la normativa vigente lo requiere, teniendo en cuenta el comportamiento benigno, maligno o incierto de la neoplasia. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.4: Codificar como primer código el término esencial que describe el lugar anatómico y comportamiento de la neoplasia teniendo en cuenta el origen primario o secundario de la misma. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.5: Codificar el episodio de cuidado obstétrico en que se encuentra la paciente asignando el 5º dígito. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.6: Codificar todas las enfermedades previas o adquiridas durante el embarazo, que lo complicaron éste o agravaron según la normativa de codificación vigente. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.7: Codificar las complicaciones derivadas del aborto teniendo en cuenta si se ha producido dentro del mismo ingreso o si la complicación ha dado lugar a un nuevo ingreso. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APP4: Codificar las variables clínicas del CMBD en lo que se refiere a procedimientos quirúrgicos y obstétricos tanto diagnósticos como terapéuticos siguiendo el proceso general de acuerdo con la normativa vigente. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS4.1: Extraer el elemento clave: tipo de procedimiento, epónimo, estableciendo la correspondencia del mismo con un término principal del índice alfabético. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.2: Seleccionar el código adecuado analizando las notas contenidas en recuadros, los modificadores no esenciales, esenciales y las referencias cruzadas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.3: Localizar el código seleccionado en la lista tabular. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP4: Codificar las variables clínicas del CMBD en lo que se refiere a procedimientos quirúrgicos y obstétricos tanto diagnósticos como terapéuticos siguiendo el proceso general de acuerdo con la normativa vigente. | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS4.4: Asignar definitivamente el código revisando las notas de capítulo, sección, categoría, códigos correspondientes y cualquier otra instrucción. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.5: Codificar las vías de acceso y cierre en un procedimiento quirúrgico en los casos en que la cirugía no haya incluido la vía o el cierre habitualmente utilizado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.6: Codificar la endoscopia como procedimiento secundario cuando el procedimiento realizado no contempla la misma. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.7: Codificar la biopsia intraoperatoria no incluyendo el envío a Anatomía Patológica de piezas quirúrgicas y considerando como cerradas las biopsias realizadas por endoscopia, la percutánea sin incisión y por cepillado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.8: Codificar los procedimientos obstétricos según la normativa de codificación vigente. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.9: Codificar procedimientos tales como evaluaciones, entrevistas, consultas, radioterapia, extracciones y exámenes microscópicos si la normativa vigente lo requiere. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS4.10: Codificar los procedimientos incompletos hasta donde se haya alcanzado, no codificando los procedimientos no efectuados. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |