



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES “ECP2740_3: Automatizar despliegues en la nube”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional del "ECP2740_3: Automatizar despliegues en la nube".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:	Firma:
NIF:	
Nombre y apellidos del asesor/a:	Firma:
NIF:	

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples (subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,..., en adelante.

Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

1: Gestionar los repositorios de código fuente del software y de los servicios asociados a las aplicaciones de los sistemas, según las necesidades de uso, directivas de calidad y seguridad de la organización, para facilitar su mantenimiento, recuperación y permitir la trazabilidad del sistema.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
1.1: Organizar los orígenes de código fuente con una estructura que permite su uso de forma consistente en la organización.	☐	☐	☐	☐
1.2: Ajustar los parámetros del sistema que afectan a la autenticación y autorización a las necesidades de acceso, integración con herramientas y seguridad de la organización.	☐	☐	☐	☐
1.3: Validar las modificaciones sobre el código fuente, siguiendo las guías de desarrollo y los flujos de trabajo y políticas tales como aprobación, asignación o revisión, entre otras, definidas en la organización.	☐	☐	☐	☐
1.4: Medir los parámetros de calidad definidos sobre el código fuente asociado a los sistemas, aplicando los estándares de calidad de la organización, para ejecutar acciones correctivas.	☐	☐	☐	☐
1.5: Ejecutar los procesos de copia de seguridad y recuperación del código fuente, de forma periódica, siguiendo el resultado un proceso de validación donde se consideren las actuaciones necesarias para la optimización y la gestión de repositorios de gran tamaño.	☐	☐	☐	☐

1: Gestionar los repositorios de código fuente del software y de los servicios asociados a las aplicaciones de los sistemas, según las necesidades de uso, directivas de calidad y seguridad de la organización, para facilitar su mantenimiento, recuperación y permitir la trazabilidad del sistema.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
1.6: Validar las dependencias externas de paquetes, librerías o integraciones de forma periódica, siguiendo las prácticas definidas en la organización en los ámbitos de seguridad, soportabilidad, rendimiento, y publicación.	☐	☐	☐	☐

2: Modificar el código fuente de despliegue y plantillas responsables de la creación de los servicios en la nube, cumpliendo las directivas de operación, calidad y seguridad de la organización para simplificar la operación y el despliegue.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
2.1: Crear los servicios requeridos para las aplicaciones de la organización de forma automatizada, modificándolos, si fuera necesario, empleando las capacidades de las herramientas y plataformas de nube seleccionadas como plantillas declarativas del servicio o hardware, línea de comandos (CLI), API ("Application Programming Interface"), automatismos mediante lenguajes de programación, entre otras.	☐	☐	☐	☐
2.2: Definir los parámetros de los artefactos para el automatismo del ciclo de vida de los servicios en la nube, considerando características propias del despliegue de las versiones de los datos de las aplicaciones, tales como creación de bases de datos, movimiento o transformación de la información y metadatos, entre otras.	☐	☐	☐	☐
2.3: Definir los parámetros de los artefactos para el automatismo del ciclo de vida de los servicios en la nube, considerando características propias del despliegue de las versiones del software, tales como la gestión de la configuración de las aplicaciones, entre otras.	☐	☐	☐	☐
2.4: Definir los parámetros de los artefactos para el automatismo del ciclo de vida de los servicios en la nube, considerando características propias del despliegue de las versiones del código fuente de las aplicaciones, tales como contenedores, máquinas virtuales, scripts, código binario, entre otros.	☐	☐	☐	☐
2.5: Definir los parámetros de los artefactos para el automatismo del ciclo de vida de los servicios en la nube, considerando elementos que permitan su reutilización en distintos despliegues, tales como nombre del servicio, región	☐	☐	☐	☐

2: Modificar el código fuente de despliegue y plantillas responsables de la creación de los servicios en la nube, cumpliendo las directivas de operación, calidad y seguridad de la organización para simplificar la operación y el despliegue.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
geográfica, recursos asignados, permisos, confirmando que son únicos en los casos necesarios.				
2.6: Verificar el código fuente de despliegue, plantillas declarativas del servicio o cualquier proceso responsable del despliegue que sea idempotente, siendo robusta su ejecución y proporcionando predictibilidad bajo distintas circunstancias.	☐	☐	☐	☐

3: Configurar los servicios de comunicación y colaboración de la organización según las necesidades de uso, directivas de comunicación y adopción de la organización, para automatizar las interacciones con los repositorios de código fuente y las herramientas de gestión de proyectos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
3.1: Emplear las plataformas de comunicación y herramientas de gestión de proyectos en la organización, siguiendo la configuración con los repositorios de código fuente que permitan la recepción automática de cambios de estado y contenido.	☐	☐	☐	☐
3.2: Determinar las plataformas de comunicación empleadas en la organización, según criterios de seguridad y disponibilidad, para notificar a los responsables de los sistemas afectados por métricas, alertas o reglas definidas en los repositorios de código fuente, estados de tareas, peticiones de cambios al sistema, entre otras.	☐	☐	☐	☐
3.3: Configurar las plataformas de comunicación, documentación y herramientas de gestión de proyectos empleadas en la organización, conectándolas con los repositorios de código fuente, de tal modo que permitan la asignación de elementos de ambos sistemas de forma bidireccional, tales como la modificación de código fuente a tarea, resolución de errores ("bugs") a modificación de código fuente, entre otras.	☐	☐	☐	☐

4: Gestionar los procesos de integración y despliegue continuo (CI/CD) para configurar e implantar las versiones de las aplicaciones desarrolladas dentro del marco de las directivas de la organización sobre operación, calidad y seguridad.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
4.1: Resolver los fallos de ejecución, calidad, seguridad y rendimiento de las aplicaciones del sistema mediante automatización, empleando las estrategias de pruebas de la organización e incluyendo las pruebas de diagnóstico con las herramientas integradas, proporcionando información sobre resultados y acciones a los fallos diagnosticados.	☐	☐	☐	☐
4.2: Instalar las herramientas de gestión de paquetes y dependencias, configurándolas y actualizándolas, siguiendo las directrices de versionado, priorización y documentación de la organización y del fabricante de la herramienta.	☐	☐	☐	☐
4.3: Ajustar los parámetros del sistema que afectan a la integración con dependencias externas en el proceso de compilación del código fuente, a las políticas de calidad, seguridad y rendimiento definidas en la organización tales como cobertura de código, pruebas de software, análisis de seguridad, dependencias de librerías, entre otras.	☐	☐	☐	☐
4.4: Mantener las herramientas para la administración de la configuración del software y servicios de los sistemas desarrollados en la organización, siguiendo la configuración deseada y definida para cada una de las aplicaciones de forma automática.	☐	☐	☐	☐
4.5: Configurar los servicios responsables de la ejecución de procesos y/o compilación del software y servicios necesarios para las aplicaciones de la organización, garantizando su disposición de uso para evitar problemas en su ejecución, manteniéndolos monitorizados para uso óptimo en seguridad, rendimiento y capacidad, como por ejemplo análisis de errores, accesos, duración, rendimiento, capacidad en compilación, entre otros.	☐	☐	☐	☐
4.6: Ajustar los parámetros de los servicios responsables de la ejecución de procesos y despliegue del software y servicios a las necesidades de la organización en lo que respecta a la orquestación de flujos de aprobación, seguridad, auditoría, automatización, priorización de despliegues o correcciones críticas y configuraciones del software asociado.	☐	☐	☐	☐
4.7: Configurar los parámetros de los servicios responsables de la ejecución de procesos y despliegue del software y servicios, siguiendo las características no-funcionales definidas para el tiempo de pérdida de servicio de las aplicaciones establecidas por la organización en la estrategia de despliegue, tales como	☐	☐	☐	☐

4: Gestionar los procesos de integración y despliegue continuo (CI/CD) para configurar e implantar las versiones de las aplicaciones desarrolladas dentro del marco de las directivas de la organización sobre operación, calidad y seguridad.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
"Blue/green", "canary", "ring", balanceo de carga ("traffic-splitting deployment"), despliegue incremental, entre otras.				

5: Configurar los mecanismos de automatización del despliegue de código fuente de software y servicios, cumpliendo con el estándar definido en la organización para la monitorización, registro de las aplicaciones, recuperación, crecimiento y políticas de optimización de costes.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
5.1: Automatizar los servicios responsables de la gestión de la configuración y/u orquestación de la infraestructura, siguiendo los estándares y políticas de monitorización, recuperación, crecimiento y operación entre otras.	☐	☐	☐	☐
5.2: Ejecutar los mecanismos de despliegue desarrollados, siguiendo validaciones del código fuente y los servicios desplegados automática o manualmente y cumpliendo con las políticas de registro de aplicaciones, gobierno, seguridad, pruebas y monitorización definidas en la organización.	☐	☐	☐	☐
5.3: Configurar los mecanismos de despliegue, incorporando acciones automáticas en base a eventos o registros producidos por las aplicaciones y los servicios, permitiendo recuperar estados previos a situaciones de fallo o pérdida de servicio.	☐	☐	☐	☐
5.4: Configurar los mecanismos de despliegue, incorporando acciones automáticas en base a eventos o registros producidos por las aplicaciones, usuarios y los servicios, permitiendo reducir el coste y manteniendo las políticas de la organización del servicio tales como su disponibilidad, escalabilidad, rendimiento y recuperación entre otras.	☐	☐	☐	☐