



## PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

### CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

#### ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES “ECP0721\_2: Aplicar las operaciones de manejo del ganado equino durante su reproducción y cría”

#### LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional del "ECP0721\_2: Aplicar las operaciones de manejo del ganado equino durante su reproducción y cría".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



## INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples (subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,..., en adelante.

Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<b>1: Manejar diariamente al ganado equino reproductor de una explotación ganadera, proporcionándole la alimentación, cuidados, ejercicio, operaciones de higiene, acordes a su condición, a fin de garantizar su estado físico.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
1.1: Mantener en forma a los sementales, durante su etapa reproductiva mediante el ejercicio, adaptándolos a las instalaciones y medios empleados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2: Manejar las hembras reproductoras, con cuidado, teniendo en cuenta su condición y estado fisiológico, así como las peculiaridades derivadas de su condición.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3: Ubicar el ganado equino reproductor, en los lugares habilitados para ello, evitando situaciones que puedan provocar nerviosismo, intranquilidad, lesiones o accidentes a los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4: Controlar las rastras que acompañan a las hembras durante las labores de reproducción, comprobando que permanecen junto a ellas y que no entorpecen los procesos, sobre todo en el caso de la monta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5: Manifestar la actitud en el manejo diario del ganado equino, basándose en el respeto, evitando comportamientos irracionales (agresividad, ausencia de empatía, abuso de poder, violencia, creencia de superioridad, entre otros), a fin de garantizar su bienestar físico y emocional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>2: Detectar el celo en las hembras reproductoras, mediante la observación de signos característicos (levantamiento de la cola, movimientos laterales, apertura y cierre de los labios de la vulva, entre otros), a fin de proporcionarlas los cuidados y ración alimentaria, acordes con dicha etapa reproductiva; conseguir la gestación e iniciar el proceso de exploración ecográfica por parte del personal facultativo.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
2.1: Observar las hembras reproductoras diariamente, en la época de celo y cubriciones (enero a julio), por el método establecido en la explotación ganadera (équido recela o castrado, entre otros), para advertir signos y/o síntomas evidentes de celo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2: Identificar las hembras en posible celo, con la ayuda de un équido recela, observando signos característicos (levantamiento de la cola, movimientos laterales, apertura y cierre de los labios de la vulva, entre otros).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3: Identificar las hembras en celo, por el manifiesto del levantamiento de su cola y movimientos laterales, así como la apertura y cierre de los labios de la vulva, signos característicos del celo, para proceder a su confirmación y posterior monta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4: Acondicionar los espacios utilizados para efectuar la detección del celo, despejando las zonas de trabajo de personal ajeno a esta función y de material extraño, así como limpiándolos y desinfectándolos, antes de la entrada de los animales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5: Trasladar las hembras al lugar de confirmación del celo, mediante cabezada colocada y guiada por un ronzal a unos 50 cm de distancia, en actitud relajada y preferentemente al paso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6: Trasladar a las hembras al potro de cura, inmovilizándolas las patas mediante trabones para evitar coces y así realizar el proceso de exploración ecográfica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7: Manifestar la actitud en la detección del celo de las hembras reproductoras, basándose en el respeto, evitando comportamientos irracionales (agresividad, ausencia de empatía, abuso de poder, violencia, creencia de superioridad, entre otros), a fin de garantizar su bienestar físico y emocional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>3: Preparar a los reproductores para la extracción seminal en los machos o, inseminación en las hembras, aseándolos y colocándoles los protectores que en cada caso necesiten (botas cubre herraduras y cabezadas especiales, entre otros), a fin de mantener y/o mejorar la eficiencia reproductora.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
3.1: Acondicionar los espacios utilizados para efectuar las cubriciones, antes de la entrada de los animales, limpiándolos y desinfectándolos para evitar contaminaciones externas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2: Asear los reproductores, preparándolos para los procesos de cubrición al objeto de conseguir el máximo rendimiento del proceso y, minimizando las contaminaciones ambientales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3: Conducir a los sementales al lugar de la cubrición, una vez comprobado que la hembra está preparada, utilizando los útiles específicos, tratando que vaya lo más tranquilo posible.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4: Inmovilizar a las hembras, mediante trabones en sus extremidades posteriores, protegiendo al semental de sus coces, aproximándolo de frente a su cara para husmearse recíprocamente y aceptándolo por parte de la hembra, para evitar violencia por su parte y posibles lesiones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5: Dirigir al semental durante la cubrición, con la precaución del manoteo del semental en el momento de la cubrición y en ocasiones con el bozal puesto según la agresividad del équido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6: Dirigir al semental, al potro de extracción, con la cabezada y ronza en corto para que se familiarice con el armón y no le resulte extravagante, contextualizando su futura monta en dicho potro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7: Dirigir el órgano genital del semental hacia la vagina artificial equina, previamente, provista de una funda de látex y atemperada, una vez que el équido se ha subido a la espalda y culata de la hembra (o potro de extracción, en su caso), previo a la penetración y posterior eyaculación, para posteriormente seleccionar el esperma con el que se van a preparar las pajuelas de inseminación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8: Manifestar la actitud en la preparación de los reproductores, para la extracción seminal en los machos o, inseminación en las hembras, basándose en el respeto, evitando comportamientos irracionales (agresividad, ausencia de empatía, abuso de poder, violencia, creencia de superioridad, entre otros), a fin de garantizar su bienestar físico y emocional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>4: Manejar a las hembras preñadas durante el proceso de gestación, observando su desarrollo para advertir posibles anomalías durante el mismo.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
4.1: Mantener a las hembras preñadas en la misma pira, evitando la masificación y, observándolas a diario, identificando signos y/o síntomas evidentes de abortos u otros procesos anormales durante la gestación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2: Identificar a las hembras con posibles signos y/o síntomas de aborto u otras anomalías en la gestación, comunicándolo al personal facultativo para proceder al estudio y verificación de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3: Acondicionar las estancias donde se ubican las hembras preñadas, parideras, con suficiente paja, para proporcionarles la comodidad requerida.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4: Vigilar las hembras preñadas a término, progresivamente, antes de la fecha de parto, advirtiendo síntomas y/o signos de parto inminente y trasladándolas a las parideras para facilitar su asistencia en el momento del parto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5: Manifestar la actitud en el manejo de las hembras preñadas, durante el periodo de gestión, basándose en el respeto, evitando comportamientos irracionales (agresividad, ausencia de empatía, abuso de poder, violencia, creencia de superioridad, entre otros), a fin de garantizar su bienestar físico y emocional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>5: Atender el parto, siguiendo las indicaciones del personal facultativo, así como vigilando a la hembra y su cría en los días inmediatamente posteriores para asegurar un ahijamiento evidente.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
5.1: Identificar a las hembras que presentan síntomas evidentes de parto, informando al personal que corresponda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2: Asistir el parto de las hembras, siguiendo las indicaciones del personal facultativo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3: Retirar la placenta y demás restos de anejos fetales del lugar del parto, una vez comprobado que se ha expulsado la totalidad de las partes fisiológicas placentarias y examinados por el personal facultativo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>5: Atender el parto, siguiendo las indicaciones del personal facultativo, así como vigilando a la hembra y su cría en los días inmediatamente posteriores para asegurar un ahijamiento evidente.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
5.4: Manejar los restos biológicos, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas en la explotación ganadera (barreras sanitarias, medidas de contención y utilización de Equipos de Protección Individual-EPI-), a fin de evitar riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5: Trasladar las hembras y crías nacidas de partos incontrolados, hasta la ubicación establecida para ello, cuando la cría recién nacida es capaz de incorporarse por sí sola, anda con naturalidad y ha tomado el calostro, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de cada uno, evitando situaciones que puedan generar estrés en los animales, así como cualquier situación que pueda provocar accidentes, revisando su estado e informando, por las vías establecidas en la explotación ganadera (teléfono, correo electrónico, personalmente, entre otras) de posibles alteraciones que se pudieran detectar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6: Vigilar el desarrollo de la cría y su proceso de ahijamiento, en los días posteriores al parto, comunicando, por las vías establecidas en la explotación ganadera (teléfono, correo electrónico, personalmente, entre otras) las incidencias detectadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7: Manifestar la actitud en la atención del parto, basándose en el respeto, evitando comportamientos irracionales (agresividad, ausencia de empatía, abuso de poder, violencia, creencia de superioridad, entre otros), a fin de garantizar su bienestar físico y emocional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>6: Manejar las crías durante su destete y recría, acostumbrándolos al manejo del ser humano, para poder intervenir sobre ellos en cualquier momento con seguridad para la persona y tranquilidad del animal.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
6.1: Destetar las crías, en el momento establecido por la dirección de la explotación ganadera (alrededor del sexto mes de su nacimiento), de manera progresiva, evitando en lo posible, destetes abruptos, tratándolos con suavidad y paciencia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2: Trasladar las crías destinadas a recría que se encuentran en libertad, periódicamente, de manera ordenada y tranquila a la cuadra para ser manejadas y revisadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>6: Manejar las crías durante su destete y recría, acostumbrándolos al manejo del ser humano, para poder intervenir sobre ellos en cualquier momento con seguridad para la persona y tranquilidad del animal.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
6.3: Revisar las crías destinadas a recría, una por una, identificando posibles heridas, lesiones u otras alteraciones importantes, de ser el caso, llevándolas a curar, en caso requerido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4: Limpiar las crías destinadas a recría una vez revisadas, para mantener la higiene, acariciándolas por todo el cuerpo para ganar su confianza y asegurar su amansamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5: Inmovilizar las crías destinadas a recría que, por enfermedad o lesión, no pueden soltarse en libertad, controlándolas, individualmente, y, apartándolas en un box hasta su recuperación, intentando en lo posible que la recuperación no la haga sola.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6: Soltar las crías destinadas a recría una vez que han recibido los cuidados necesarios, con tranquilidad, procurando no soltarlas hasta que cese la excitación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7: Manifestar la actitud en el manejo de las crías, durante su destete y recría, basándose en el respeto, evitando comportamientos irracionales (agresividad, ausencia de empatía, abuso de poder, violencia, creencia de superioridad, entre otros), a fin de garantizar su bienestar físico y emocional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>